
COULISSANTES
SCHIEBESYSTEME





352 Placard 74
372 Placard 81
390 Placard 90
408 Space +
414 Neco
424 Portes coulissantes
442 Système pliants
462 Portes de passage


352 Placard 74
372 Placard 81
390 Placard 90
408 Space +
414 Neco
424 Schiebetüren
442 Faltschiebesysteme
462 Holzschiebetüren


PLACARD 74 / 81 / 90


INFORMATION / INFORMATION

Système pour armoires à portes coulissantes appuyées, avec patins supérieurs et chariots inférieurs en acier peint ou zingué.
Les chariots inférieurs sont équipés de roulements à billes pour un coulissement en douceur et permettent un amortissement en douceur dans les deux sens de déplacement.

De plus, ils disposent d'un mécanisme de blocage qui facilite leur insertion dans le rail inférieur et empêche leur sortie pendant l'utilisation.








System für Schränke mit Schiebetüren mit oberen Gleitern und unteren Laufwagen aus lackiertem oder verzinktem Stahl.
Die unteren Laufwagen sind mit Kugellagern für einen leichten Lauf ausgestattet und ermöglichen eine sanfte Dämpfung in beiden Bewegungsrichtungen, sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen.


Darüber hinaus verfügen sie über einen Verriegelungsmechanismus , der das Einführen in die untere Schiene erleichtert und ein Herausrutschen während des Gebrauchs verhindert.




Choisissez l'un des deux chariots Placard pour concevoir votre armoire, avec roulettes de Ø45 ou Ø50.

Wählen Sie einen der beiden Wagen Placard für die Gestaltung Ihres Schranks, mit Rädern Ø45 oder Ø50.





70kg slow ±7,5



Options en format KIT.

·KIT complet : comprend les accessoires et les profils nécessaires au montage (à l'exception des panneaux).
·KIT partiel : composé de rails ou de profils poignées avec chariots, selon le type d'installation.

Optionen im SET-Format.

·Komplettes SET: Enthält alle für die Montage erforderlichen Beschläge und Profile (außer Platten).
·Teil-SET: Besteht je nach Art der Installation aus Schienen oder Profilen für Griffe mit Wagen.




Configurateur Placard.

Placard.-Konfigurator.

Vidéo de montage

Video der Montage.



Mécanisme de blocage.

Blockiermechanismus.



Gamme de finitions Placard avec rails adaptés aux panneaux de 10, 16, 18 et 19 mm, disponibles en différents modèles selon le type de montage.

Ausführungen Placard mit Schienen für Bretter mit 10, 16, 18 und 19 mm, erhältlich in verschiedenen Modellen je nach Art der Montage.

PLACARD 74

Placard 74

354	Set Placard 74
358	Système Placard 74
362	Rails Placard 74
365	Poignée Placard 74
400	Traverse Placard 74
405	Porte verre Placard 74

Placard 74

354	Set Placard 74
358	Schiebesysteme Placard 74
362	Schienen Placard 74
365	Griffe Placard 74
400	Querbalken Placard 74
405	Glastür Placard 74



70kg

slow

±7,5

10mm

16mm

18mm

19mm

PLACARD 74

INFORMATION / INFORMATION

Valable pour 2 et 3 portes.
Roulement à billes.
Chariot de roulement réglable en hauteur ± 7,5 mm avec freins ou ± 5 mm avec Soft.
Système anti-déraillement avec ressort dans le chariot inférieur et avec butoir anti-saut sur chariot supérieur.
Disponible avec mécanisme de blocage du ressort situé sur le chariot inférieur qui facilite l'installation des portes.
Fermeture amortie à l'ouverture et fermeture pour 2 portes.
Frein supérieur permettant l'ouverture de la porte centrale dans les deux sens.

Für 2 und 3 Türen anwendbar.
Mit Kugellager.
Höhenverstellbares Fahrwerk ± 7,5 mm mit Bremsen oder ± 5 mm mit Soft.
Anti-Entgleisungssystem durch Feder an der unteren Schiene und einstellbarer Anti-Sprung-Stopper an den oberen Rollen.
Es verfügt über Verriegelungsmechanismen für die untere Feder der Schiene, die die Installation der Türen erleichtern.
Sanftes Schließen beim Öffnen und Schließen in 2 Türen.
Oberer Stopper, der das Öffnen in beide Richtungen ermöglicht.



Canal/Rille





Canal/Rille




Classique/Klassisch

TYPES DE RAILS
SCHIENEN









CLIP



Deux options pour la fermeture de la porte : fermeture douce (Soft, pour portes de 30 ou 50 kg) ou frein.

Zwei Optionen für die Verriegelung der Tür: mit Schliessautomatik (Soft, für Türen mit 30 oder 50 kg) oder mit Bremse.





Système coulissant pour armoires à 2 portes avec roulement inférieur Placard 74 avec profils Wave et fermeture amortie
Schiebetürensystem für Schrank mit 2 Türen Laufrollen untere Schiene Placard 74 mit Profilen Wave und sanftem Schließen


KITS

slow | 16 mm | +5 | STEP

Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
16	Peint en blanc/Weiß	1 KIT/SET	6031312

Aluminium/Aluminium





Les rails et profils supérieurs et inférieurs sont fournis dans une dimension de 2.350 mm.

Die oberen und unteren Schienen und Profile werden in eine Länge von 2.350 mm geliefert.


Système coulissant pour armoires à 2 portes avec roulement inférieur Placard 74 avec poignée Sharp et fermeture amortie
Schiebetürensystem für Schrank mit 2 Türen Laufrollen untere Schiene Placard 74 mit Griff Sharp und sanftem Schließen

slow | 16 mm | 18 mm | +5 | 19 mm | STEP

Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
16	Peint en noir/Schwarz	1 KIT/SET	6015514
16	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6015562
18	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6018362
19	Peint en blanc/Weiß	1 KIT/SET	6018412
19	Peint en noir/Schwarz	1 KIT/SET	6018414
19	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6018462

Aluminium/Aluminium





Les rails et profils supérieurs et inférieurs sont fournis dans une dimension de 2.350 mm.

Die oberen und unteren Schienen und Profile werden in eine Länge von 2.350 mm geliefert.


KITS


Jeu de rails per Placard 74 Canal nivelé clipsable
Placard 74 versenkter Laufschienensatz mit Clip


slow | normal | 16 mm | 18 mm | 19 mm | STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	1 Jeux/Satz	6307912
3 m	Peint en blanc/Weiß	1 Jeux/Satz	6306012
3,9 m	Peint en blanc/Weiß	1 Jeux/Satz	6055812
2,35 m	Peint en noir/Schwarz	1 Jeux/Satz	6307914
3 m	Peint en noir/Schwarz	1 Jeux/Satz	6306014
3,9 m	Peint en noir/Schwarz	1 Jeux/Satz	6055814
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 Jeux/Satz	6307962
3 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 Jeux/Satz	6306062
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 Jeux/Satz	6055862

Aluminium/Aluminium







KITS


Jeu de rails per Placard 74 de Canal
Placard 74 Laufschienensatz


slow | normal | 16 mm | 18 mm | 19 mm

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 Jeux/Satz	6032562
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 Jeux/Satz	6032662

Aluminium/Aluminium








Jeu poignée Wave avec chariots inférieurs pour une porte
Griffgarnitur Wave mit Bodenschienen für 1 Schiebetür


16 mm | 19 mm | ±7,5


Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
16	2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6312962
16	2,7 m	Peint en blanc/Weiß	1 KIT/SET	6313612
16	2,7 m	Peint en noir/Schwarz	1 KIT/SET	6313614
16	2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6313662
19	2,7 m	Peint en blanc/Weiß	1 KIT/SET	6313412
19	2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6313462

Aluminium/Aluminium









KITS


Jeu poignée Sharp avec chariots inférieurs pour une porte
Griffgarnitur Sharp mit Bodenschienen für 1 Schiebetür


10 mm | 16 mm | 18 mm | 19 mm | ±7,5


Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
10	2,7 m	Peint en blanc/Weiß	1 KIT/SET	6313512
10	2,7 m	Peint en noir/Schwarz	1 KIT/SET	6313514
10	2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6313562
16	2,7 m	Peint en blanc/Weiß	1 KIT/SET	6313112
16	2,7 m	Peint en noir/Schwarz	1 KIT/SET	6313114
16	2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6313162
18	2,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6313262
19	2,35 m	Peint en blanc/Weiß	1 KIT/SET	6313012
19	2,7 m	Peint en blanc/Weiß	1 KIT/SET	6313312
19	2,35 m	Peint en noir/Schwarz	1 KIT/SET	6313014
19	2,7 m	Peint en noir/Schwarz	1 KIT/SET	6313314
19	2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6313362

Aluminium/Aluminium










Jeu Slowmove pour Placard 74 pour 1 porte coulissante
Placard 74 Beschläge-Satz für Schiebetüren mit sanftem Schließen




Charge/Belastung	Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Emballage/Verpackung	Cod.
30 Kg	16 - 18 - 19	2 Jeux/Satz	6108320
50 Kg	16 - 18 - 19	2 Jeux/Satz	6108420

Plastique/Kunststoff



Jeu chariots Placard Ø45 pour 1 porte coulissante jusqu'a 70kg pour fermeture amortie
Beschlagsatz Placard mit Rad Ø45 für 1 Schiebetür 70kg für Softclosing



Modele/Modell	Emballage/Verpackung	Cod.
Canal/Rille	4 KIT/SET	6188720

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl




Jeu chariots Placard Ø50 pour 1 porte coulissante jusqu'a 70kg pour fermeture amortie
Beschlagsatz Placard mit Rad Ø50 für 1 Schiebetür 70kg für Softclosing




Modele/Modell	Emballage/Verpackung	Cod.
Canal/Rille	4 KIT/SET	6108020
Classique/Klassisch	4 KIT/SET	6108120

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl





Canal/Rille



Canal/Rille



Classique/Klassisch


Jeu chariots Placard 74 Ø40 pour 1 porte coulissante jusqu'a 70kg avec frein
Beschlagsatz Placard 74 mit Ø45 Rad für 1 Schiebetür 70kg mit Bremse


16 mm | 18 mm | 19 mm | 70 kg | ±7,5 | STEP

Modele/Modell	Emballage/Verpackung	Cod.
Canal/Rille	4 KIT/SET	6188920

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl








Jeu chariots Placard 74 Ø50 pour 1 porte coulissante jusqu'a 70kg avec frein
Beschlagsatz Placard 74 mit Ø50 Rad für 1 Schiebetür 70kg mit Bremse


16 mm | 18 mm | 19 mm | 70 kg | ±7,5

Charge/Belastung	Modele/Modell	Emballage/Verpackung	Cod.
70 Kg	Canal/Rille	4 KIT/SET	6109920
70 Kg	Classique/Klassisch	4 KIT/SET	6189020

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl







Chariot inférieur Placard Ø45
Laufrollen Placard für Schiebetürsysteme Ø45

16 mm | 18 mm | 19 mm | ±10 | 70 kg

Modele/Modell	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Canal/Rille	Zingué/Verzinkt	50 U/Einh	6188605

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl



Chariot inférieur Placard Ø50
Laufrollen Placard für Schiebetürsysteme Ø50

±10 | 70 kg | STEP

Modele/Modell	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Classique/Klassisch	Peint en noir/Schwarz	50 U/Einh	6012214
Canal/Rille	Peint en noir/Schwarz	50 U/Einh	6102114

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl



Patin supérieur Placard 74 pour porte coulissante
Placard 74 obere Rollen für Schiebetürsysteme

16 mm | 18 mm | 19 mm

Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
16 - 18 - 19	Zingué/Verzinkt	100 U/Einh	6188805

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl



Frein Placard pour porte coulissante
Placard-Stopper für Schiebetürsysteme

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Gris/Grau	100 U/Einh	6102021


Plastique/Kunststoff





COULISSANTES
SCHIEBESYSTEME


Rail supérieur Placard 74 de Canal
Obere Schiene für Placard 74 für Schiebetürsysteme




Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6056912
3,9 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6054512
2,35 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6056914
3,9 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6054514
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6056962
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6054562
3,9 m	Anodisé or/Gold eloxiert	8 U/Einh	6054566


Aluminium/Aluminium








Rail inférieur Placard 74 Canal
Placard 74 untere Laufschiene




Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6056712
3,9 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6054812
3,9 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6054814
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6056762
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6054862
3,9 m	Anodisé or/Gold eloxiert	8 U/Einh	6054866

Aluminium/Aluminium








Rail inférieur affleure Placard 74 Canal Clipsable
Untere Laufschiene Placard 74 Clip für Schiebetürsysteme

10 mm | 16 mm | 18 mm | 19 mm | STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6300112
3,9 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6055112
2,35 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6300114
3,9 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6055114
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6300162
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6055162
3,9 m	Anodisé or/Gold eloxiert	8 U/Einh	6055166

Aluminium/Aluminium









Clip pour rails de portes coulissantes Placard
Clip für Schienen Placard für Schiebetürsysteme


Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Noir/Schwarzer	25 U/Einh	6009017

Plastique/Kunststoff










Profil de finition Placard 74 de Canal
Profil Abdeckkappe Placard 74 für Schiebetürsysteme


STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	16 U/Einh	6058412
3,9 m	Peint en blanc/Weiß	16 U/Einh	6058512
3,9 m	Peint en noir/Schwarz	16 U/Einh	6058514
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	16 U/Einh	6058462
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	16 U/Einh	6058562
3,9 m	Anodisé or/Gold eloxiert	16 U/Einh	6058566

Aluminium/Aluminium








Rail inférieur Placard 74 Classique pour portes coulissantes
Untere Schiene Placard 74 Klassisch für Schiebetüren

STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6058662
3,9 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6058612

Aluminium/Aluminium









Poignée pour armoire Sharp 10
Griff für Schiebetüren Sharp 10


10 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,7 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6052912
2,7 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6052914
2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6052962

Aluminium/Aluminium








Poignée pour armoire Wave 16
Griff für Schiebetüren Wave 16


16 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6057512
2,7 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6053212
2,35 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6057514
2,7 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6053214
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6057562
2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6053262

Aluminium/Aluminium







Poignée pour armoire Sharp 16
Griff für Schiebetüren Sharp 16


16 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6306712
2,7 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6053412
2,35 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6306714
2,7 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6053414
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6306762
2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6053462
2,7 m	Anodisé or/Gold eloxiert	8 U/Einh	6053466

Aluminium/Aluminium







Poignée pour armoire Style 16
Griff für Schiebetüren Style 16


16 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,7 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6053012
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6306862
2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6053062

Aluminium/Aluminium








Poignée pour armoire Wave 18
Griff für Schiebetüren Wave 18


18 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,5 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6058212
2,9 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6053612
2,5 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6058214
2,9 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6053614
2,5 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6058262
2,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6053662





Aluminium/Aluminium




Poignée pour armoire Sharp 18
Griff für Schiebetüren Sharp 18


18 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,5 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6058112
2,9 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6053812
2,35 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6057114
2,9 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6053814
2,5 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6058114
2,5 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6058162
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6057162
2,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6053862
2,9 m	Anodisé or/Gold eloxiert	8 U/Einh	6053866





Aluminium/Aluminium



Poignée pour armoire Wave 19
Griff für Schiebetüren Wave 19


19 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,7 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6054012
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6300662
2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6054062

Aluminium/Aluminium







Poignée pour armoire Sharp 19
Griff für Schiebetüren Sharp 19


19 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6307312
2,7 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6054212
2,35 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6307314
2,7 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6054214
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6307362
2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6054262

Aluminium/Aluminium









CALCUL DE LA PORTE
TÜRBERECHNUNG


	SCREW 	**H = HI - 42**
	CLIP 	
	SCREW 	**H = HI - 45**









RAILS INFÉRIEURS ET SUPÉRIEURS
UNTERE UND OBERE SCHIENEN









LARGEUR MINIMUM PAR PORTE AVEC SOWMOVE
MINIMALE TÜRBREITE MIT SLOWMOVE

	 STYLE 16	 SHARP 10	 WAVE 16	 SHARP 16	 SHARP 18	 WAVE 19	 SHARP 19
P min.	642 mm	634 mm	634 mm	634 mm	634 mm	634 mm	634 mm



PLACARD 74
MONTAGE / MONTAGE



2 - 3 - 4 PORTES / TÜREN

POIGNÉES
GRIFFE

	STYLE 16	SHARP 10 / WAVE 16 / SHARP 16 / SHARP 18 / WAVE 19 / SHARP 19
	$T = \frac{A - 12}{2}$ $P = \frac{A + 12}{2}$	$T = \frac{A - 50}{2}$ $P = \frac{A + 18}{2}$
	$T = \frac{A - 12}{3}$ $P = \frac{A + 24}{3}$	$T = \frac{A - 66}{3}$ $P = \frac{A + 35}{3}$
	$T = \frac{A - 24}{4}$ $P = \frac{A + 24}{4}$	$T = \frac{A - 102}{4}$ $P = \frac{A + 34}{4}$



PLACARD 81

Placard 81	
374	Set Placard 81
378	Système Placard 81
381	Rails Placard 81
384	Poignée Placard 81
400	Traverse Placard 81
405	Porte verre Placard 81

Placard 81	
374	Set Placard 81
378	Schiebesysteme Placard 81
381	Schienen Placard 81
384	Griffe Placard 81
400	Querbalken Placard 81
405	Glastür Placard 81



70kg

slow

±7,5

10mm

16mm

18mm

PLACARD 81

INFORMATION / INFORMATION

Valable pour 2 et 3 portes.
Roulement à billes.
Rail inférieur réglable en hauteur ± 7,5 mm avec freins ou ± 5 mm avec Soft.
Système anti-déraillement avec ressort sur chariot inférieur et avec butoir anti-saut sur chariot supérieur.
Disponible mécanisme de blocage du ressort situé sur le chariot inférieur qui facilite l'installation des portes.
Fermeture amortie à l'ouverture et fermeture pour 2 portes.
Système de freinage supérieur superposé qui permet l'ouverture dans les deux sens.

Für 2 und 3 Türen anwendbar.
Mit Kugellager.
Höhenverstellbares Fahrwerk ± 7,5 mm mit Bremsen oder ± 5 mm mit Soft.
Anti-Entgleisungssystem durch Feder an der unteren Schiene und einstellbarer Anti-Sprung-Stopper an den oberen Rollen.
Es verfügt über Verriegelungsmechanismen für die untere Feder der Schiene, die die Installation der Türen erleichtern.
Sanftes Schließen beim Öffnen und Schließen in 2 Türen.
Oberer Stopper, der das Öffnen in beide Richtungen ermöglicht.



Canal/Rille




Canal/Rille




Classique/Klassisch

TYPES DE RAILS
SCHIENEN





SOFT



FREIN/BREMSE








Deux options pour la fermeture de la porte : fermeture douce (Soft, pour portes de 30 ou 50 kg) ou frein.

Zwei Optionen für die Verriegelung der Tür: mit Schliessautomatik (Soft, für Türen mit 30 oder 50 kg) oder mit Bremse.

KITS


Système coulissant pour armoires à 2 portes avec roulement inférieur avec profils Wave et fermeture amortie
Schiebetürensystem für Schrank mit 2 Türen Laufrollen untere Schiene Placard mit Profilen Wave und sanftem Schließen



Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
16	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6030362
18	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6030462

Acier, Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff, Stahl






Les rails et profils supérieurs et inférieurs sont fournis dans une dimension de 2.350 mm.

Die oberen und unteren Schienen und Profile werden in eine Länge von 2.350 mm geliefert.


Système coulissant pour armoires à 2 portes avec roulement inférieur avec profils Sharp et fermeture amortie
Schiebetürensystem für Schrank mit 2 Türen Laufrollen untere Schiene Placard mit Profilen Sharp und sanftem Schließen



Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
16	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6030762

Acier, Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff, Stahl





Les rails et profils supérieurs et inférieurs sont fournis dans une dimension de 2.350 mm.

Die oberen und unteren Schienen und Profile werden in eine Länge von 2.350 mm geliefert.

KITS


Système coulissant pour armoires à 2 portes avec roulement inférieur avec profils Deep et fermeture amortie
Schiebetürensystem für Schrank mit 2 Türen Laufrollen untere Schiene Placard mit Profilen Deep und sanftem Schließen

slow | 18 mm | +5 | STEP

Epaisseur du plateau/Plattens-tärke	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
18	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6030862

Acier, Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff, Stahl





Les rails et profils supérieurs et inférieurs sont fournis dans une dimension de 2.350 mm.

Die oberen und unteren Schienen und Profile werden in eine Länge von 2.350 mm geliefert.


Jeu de rails per Placard de Canal
Placard Laufschienensatz

slow | normal | 10 mm | 16 mm | 18 mm

Description/Beschreibung	Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Rail supérieur 81x33/Obere Schiene 81x33	3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 Jeux/Satz	6032462
Rail supérieur Soft 81x40/Obe-re Schiene Soft 81x40	2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 Jeux/Satz	6309162
Rail supérieur Soft 81x40/Obe-re Schiene Soft 81x40	3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 Jeux/Satz	6901162

Aluminium/Aluminium





Jeu poignée Style 10 par porte
Satz Style Griffe 10 für eine Schiebetür

10 mm ±7,5


KITS


Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,7 m	Peint en blanc/Weiß	1 KIT/SET	7012012
2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	7012062

Divers/Verschiedene









Jeu poignée Wave 16 par porte
Satz Wave Griffe 16 für eine Schiebetür


16 mm ±7,5 STEP


Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	7006462

Divers/Verschiedene












Placard 81 kit de fermeture souple pour une porte coulissante
Placard 81 Dämpfungssatz für eine Schiebetür




Charge/Belastung	Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Emballage/Verpackung	Cod.
30 Kg	10-16	2 Jeux/Satz	6107420
30 Kg	18	2 Jeux/Satz	6107520
50 Kg	10 - 16	2 Jeux/Satz	6107720
50 Kg	18	2 Jeux/Satz	6107820

Plastique/Kunststoff



Jeu chariots Placard avec roue Ø45 pour 1 porte coulissante jusqu'a 70kg pour fermeture amortie
Beschlagsatz Placard mit Rad Ø45 für 1 Schiebetür 70kg für Softclosing




Modele/Modell	Emballage/Verpackung	Cod.
Canal/Rille	4 KIT/SET	6188720

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl





Jeu chariots Placard avec roue Ø50 pour 1 porte coulissante jusqu'a 70kg pour fermeture amortie
Beschlagsatz Placard mit Rad Ø50 für 1 Schiebetür 70kg für Softclosing




Modele/Modell	Emballage/Verpackung	Cod.
Canal/Rille	4 KIT/SET	6108020
Classique/Klassisch	4 KIT/SET	6108120

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl





Canal/Rille




Canal/Rille



Classique/Klassisch

Chariot Placard avec roue Ø50 pour une porte coulissante jusqu'à 70kg avec frein
Placard-Wagen-Set mit Rad Ø50 für eine Schiebetür bis 70kg mit Bremse




Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Modele/Modell	Emballage/Verpackung	Cod.
10-16	Canal/Rille	4 KIT/SET	7004520
10-16	Canal/Rille	4 KIT/SET	7004620
18	Canal/Rille	4 KIT/SET	7917820
10-16	Classique/Klassisch	4 KIT/SET	6009920

Acier, Plastique, Zamak/Kunststoff, Stahl, Zamak




Chariot inférieur Placard avec roue Ø45
Laufrollen Placard für Schiebetürsysteme Ø45



Modele/Modell	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Canal/Rille	Zingué/Verzinkt	50 U/Einh	6188605

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl






Chariot inférieur Placard avec roue Ø50
Laufrollen Placard für Schiebetürsysteme Ø50




Modele/Modell	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Classique/Klassisch	Peint en noir/Schwarz	50 U/Einh	6012214
Canal/Rille	Peint en noir/Schwarz	50 U/Einh	6102114

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl





Guidage Placard
Placard Rollen für Schiebetürsysteme



Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
10-16	Zingué/Verzinkt	100 U/Einh	6101905
18	Zingué/Verzinkt	100 U/Einh	6102205

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl



Frein Placard pour porte coulissante
Placard-Stopper für Schiebetürsysteme

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Gris/Grau	100 U/Einh	6102021

Plastique/Kunststoff



Rail supérieur Placard Classique et Placard de Canal
Obere Schiene für beide Placard Unterschienen für Schiebetürsysteme


normal | 10 mm | 16 mm | 18 mm | STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
3,9 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6907612
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6907662

Aluminium/Aluminium







Rail supérieur pour Slowmove
Placard obere Laufschiene für Slowmove


slow | 10 mm | 16 mm | 18 mm | STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6300912
3,9 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6118212
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6300962
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6118262

Aluminium/Aluminium








Rail inférieur Placard Classique
Untere Schiene Placard “Clasico” für Schiebetürsysteme

10 mm 16 mm 18 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6304662

Aluminium/Aluminium






Profil cache Placard de Canal
Profil Abdeckkappe Placard für Schiebetürsysteme

10 mm 16 mm 18 mm 19 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	16 U/Einh	6104262
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	16 U/Einh	6907962

Aluminium/Aluminium





Rail inférieur Placard Canal
Untere Laufschiene Placard für Schiebetürsysteme


10 mm 16 mm 18 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6307112
3,9 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6907812
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6307162
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6907862

Aluminium/Aluminium








Rail inférieur Placard Canal Clipsable
Untere Laufschiene Placard Clip für Schiebetürsysteme

10 mm | 16 mm | 18 mm | STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6304962
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6032162

Aluminium/Aluminium





Rail inférieur affleure Placard Canal Clipsable
Placard untere versenkte Laufschiene mit Clip


10 mm | 16 mm | 18 mm | STEP


Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
3,9 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6907512
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6907562


Aluminium/Aluminium












Clip pour rails de portes coulissantes Placard
Clip für Schienen Placard für Schiebetürsysteme

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Noir/Schwarzer	25 U/Einh	6009017

Plastique/Kunststoff





Style 10
Griff für Schiebetüren Style 10


10 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,7 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	7005612
2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	7005662

Aluminium/Aluminium







Wave 16
Griff für Schiebetüren Wave 16


16 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6302412
2,7 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	7005412
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6302462
2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	7005462

Aluminium/Aluminium







Sharp 16
Griff für Schiebetüren Sharp 16


16 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6303762
2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6013562

Aluminium/Aluminium







Wave 18
Griff für Schiebetüren Wave 18


18 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	7014762
2,5 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	7017762
2,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	7917362

Aluminium/Aluminium








Deep 18
Griff für Schiebetüren Deep 18




Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6303962
2,5 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6018162
2,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6018262

Aluminium/Aluminium







Quad 18
Griff für Schiebetüren Quad 18




Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	7918962


Aluminium/Aluminium










PLACARD 81
MONTAGE / MONTAGE







CALCUL DE LA PORTE
TÜRBERECHNUNG



	SCREW 	**H = HI - 45**
	SCREW 	**H = HI - 42**
	CLIP 	
	CLIP 	


RAILS INFÉRIEURS ET SUPÉRIEURS
UNTERE UND OBERE SCHIENEN


Modelo	X	Y
 10mm 16mm	20	49,5
 18mm	22	51,5





LARGEUR MINIMUM PAR PORTE AVEC SOWMOVE
MINIMALE TÜRBREITE MIT SLOWMOVE

						
	STYLE 10	**WAVE 16**	**SHARP 16**	**WAVE 18**	**DEEP 18**	**QUAD 18**
P min.	674 mm	656 mm	640 mm	656 mm	656 mm	684 mm











2 - 3 - 4 PORTES / TÜREN

POIGNÉES GRIFFE	 STYLE 10	 WAVE 16	 WAVE 18	 DEEP 18	 SHARP 16	 QUAD 18
	$T = \frac{A + 6}{2}$ $P = \frac{A + 12}{2}$	$T = \frac{A - 50}{2}$ $P = \frac{A + 18}{2}$			$T = \frac{A - 45}{2}$ $P = \frac{A + 15}{2}$	$T = \frac{A - 105}{2}$ $P = \frac{A + 35}{2}$
	$T = \frac{A + 15}{3}$ $P = \frac{A + 24}{3}$	$T = \frac{A - 66}{3}$ $P = \frac{A + 35}{3}$			$T = \frac{A - 60}{3}$ $P = \frac{A + 30}{3}$	$T = \frac{A - 104}{3}$ $P = \frac{A + 70}{3}$
	$T = \frac{A + 13}{4}$ $P = \frac{A + 24}{4}$	$T = \frac{A - 126}{4}$ $P = \frac{A + 42}{4}$			$T = \frac{A - 90}{4}$ $P = \frac{A + 30}{4}$	$T = \frac{A - 210}{4}$ $P = \frac{A + 70}{4}$

PLACARD 90

Placard 90

392	Set Placard 90
394	Système Placard 90
397	Rails Placard 90
398	Poignée Placard 90
400	Traverse Placard 90

Placard 90

392	Set Placard 90
394	Schiebesysteme Placard 90
397	Schienen Placard 90
398	Griffe Placard 90
400	Querbalken Placard 90



PLACARD 90

INFORMATION / INFORMATION

Valable pour 2 et 3 portes.
Roulement à billes.
Rail inférieur réglable en hauteur ± 7,5 mm avec freins ou ± 5 mm avec Soft.
Système anti-déraillement avec ressort dans le chariot inférieur et avec butoir anti-saut sur chariot supérieur.
Disponible avec mécanisme de blocage du ressort situé sur le chariot inférieur qui facilite l'installation des portes.
Fermeture amortie à l'ouverture et fermeture pour 2 portes.
Frein supérieur permettant l'ouverture de la porte centrale dans les deux sens.

Für 2 und 3 Türen anwendbar.
Mit Kugellager.
Höhenverstellbares Fahrwerk ± 7,5 mm mit Bremsen oder ± 5 mm mit Soft.
Anti-Entgleisungssystem durch Feder an der unteren Schiene und einstellbarer Anti-Sprung-Stopper an den oberen Rollen.
Es verfügt über Verriegelungsmechanismen für die untere Feder der Schiene, die die Installation der Türen erleichtern.
Sanftes Schließen beim Öffnen und Schließen in 2 Türen.
Oberer Stopper, der das Öffnen in beide Richtungen ermöglicht.




Canal/Rille



Canal/Rille


TYPES DE RAILS

SCHIENEN



Deux options pour la fermeture de la porte : fermeture douce (Soft, pour portes de 30 ou 50 kg) ou frein.

Zwei Optionen für die Verriegelung der Tür: mit Schliessautomatik (Soft, für Türen mit 30 oder 50 kg) oder mit Bremse.



Système coulissant pour armoires à 2 portes avec roulement inférieur Placard 90 avec profils Vall et fermeture amortie
Schiebetürensystem für Schrank mit 2 Türen Laufrollen untere Schiene Placard 90 mit Profilen Vall und sanftem Schließen


KITS

slow | +5 | 19 mm | STEP

Epaisseur du plateau/Plattens-tärke	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
19	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6030962

Aluminium/Aluminium





Les rails et profils supérieurs et inférieurs sont fournis dans une dimension de 2.350 mm.

Die oberen und unteren Schienen und Profile werden in eine Länge von 2.350 mm geliefert.


Jeu de rails per Placard de Canal
Satz Schienen für Placard Schiebetüren

slow | normal | 19 mm | STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 Jeux/Satz	6118662
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 Jeux/Satz	6032362

Aluminium/Aluminium





KITS

Jeu poignée Hill 19 par porte
Satz Hill Griffe 19 für eine Schiebetür


normal | 19 mm | ±7,5 | STEP

Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
19	2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6104662

Divers/Verschiedene







Jeu poignée Line 19 par porte
Satz Line Griffe 19 für eine Schiebetür


normal | 19 mm | ±7,5

Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
19	2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6311662

Aluminium/Aluminium








Jeu poignée Vall 19 par porte
Satz Vall Griffe 19 für eine Schiebetür


normal | 19 mm | ±7,5

Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
19	2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6311762


Aluminium/Aluminium







Ferrures pour une porte avec Slowmove (Fermeture amortie)
Beschläge für eine Tür, sanftes Schließen




Charge/Belastung	Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Emballage/Verpackung	Cod.
30 Kg	19	2 Jeux/Satz	6107620
50 Kg	19	2 Jeux/Satz	6107920

Plastique/Kunststoff



Jeu chariots Placard avec roue Ø45 pour 1 porte coulissante jusqu'a 70kg pour fermeture amortie
Beschlagsatz Placard mit Rad Ø45 für 1 Schiebetür 70kg für Softclosing




Modele/Modell	Emballage/Verpackung	Cod.
Canal/Rille	4 KIT/SET	6188720

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl




Jeu chariots Placard avec roue Ø50 pour 1 porte coulissante jusqu'a 70kg pour fermeture amortie
Beschlagsatz Placard mit Rad Ø50 für 1 Schiebetür 70kg für Softclosing



Modele/Modell	Emballage/Verpackung	Cod.
Canal/Rille	4 KIT/SET	6108020

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl





Canal/Rille



Canal/Rille

Ferrures pour une porte Canal
Beschläge für eine Schiebetür




Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Emballage/Verpackung	Cod.
19 mm	4 KIT/SET	6104520

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl




Chariot inférieur Placard avec roue Ø45
Laufrollen Placard für Schiebetürsysteme Ø45



Modele/Modell	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Canal/Rille	Zingué/Verzinkt	50 U/Einh	6188605

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl






Chariot inférieur Placard avec roue Ø50
Laufrollen Placard für Schiebetürsysteme Ø50



Modele/Modell	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Canal/Rille	Peint en noir/Schwarz	50 U/Einh	6102114

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl





Guidage Placard
Placard Rollen für Schiebetürsysteme



Epaisseur du plateau/Plattens-tärke	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
19 mm	Zingué/Verzinkt	100 U/Einh	6102605

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl



Frein Placard pour porte coulissante
Placard-Stopper für Schiebetürsysteme

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Gris/Grau	100 U/Einh	6102021

Plastique/Kunststoff




Rail supérieur pour Slowmove
Placard obere Laufschiene für Slowmove

slow | normal | 19 mm | STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6306262
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6032262

Aluminium/Aluminium






Rail inférieur Placard Canal
Untere Laufschiene Placard für Schiebetürsysteme

19 mm | STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6304062
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6032062

Aluminium/Aluminium






Profil cache Placard de Canal
Profil Abdeckkappe Placard für Schiebetürsysteme

10 mm | 16 mm | 18 mm | 19 mm | STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	16 U/Einh	6104262
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	16 U/Einh	6907962

Aluminium/Aluminium






Poignée Vall 19
Griff für Schiebetüren Vall 19


19 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6307662
2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6016662

Aluminium/Aluminium







Poignée Hill 19
Griff für Schiebetüren Hill 19


19 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6016762

Aluminium/Aluminium







Poignée Line 19
Griff für Schiebetüren Line 19


19 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,7 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6016862

Aluminium/Aluminium









PLACARD 90

MONTAGE / MONTAGE









CALCUL DE LA PORTE
TÜRBERECHNUNG

	SCREW	**H = HI - 42**



LARGEUR MINIMUM PAR PORTE AVEC SOWMOVE
MINIMALE TÜRBREITE MIT SLOWMOVE




	LINE 19	VALL 19	HILL 19
P min.	628 mm	636 mm	636 mm

2 - 3 - 4 PORTES / TÜREN

POIGNÉES
GRIFFE

	LINE 19	VALL 19	HILL 19
	$T = \frac{A+16}{2}$ $P = \frac{A+20}{2}$	$T = \frac{A+16}{2}$ $P = \frac{A+28}{2}$	$T = \frac{A+30}{2}$ $P = \frac{A+34}{2}$
	$T = \frac{A+34}{3}$ $P = \frac{A+40}{3}$	$T = \frac{A+42}{3}$ $P = \frac{A+60}{3}$	$T = \frac{A+62}{3}$ $P = \frac{A+68}{3}$
	$T = \frac{A+30}{4}$ $P = \frac{A+40}{4}$	$T = \frac{A+36}{4}$ $P = \frac{A+70}{4}$	$T = \frac{A+60}{4}$ $P = \frac{A+70}{4}$





TRAVERSE PLACARD
QUERBALKEN PLACARD
INFORMATION / INFORMATION

Les traverses de porte de Placard renforcent la structure, relient les profils verticaux et permettent d'intégrer un verre ou un panneau central, pour des designs de portes personnalisés et fonctionnels.

Die Querstreben einer Placard-Schranktür verstärken die Struktur, verbinden die Vertikalprofile und ermöglichen den Einbau einer Glas- oder Mittelfüllung, wodurch individuelle und funktionale Türdesigns entstehen.







Pour verre ou bois.

Für Glas oder Holz.





Profils de traverses Placard H16x18
Querbalken Placard H16x18


16 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6300812
2,35 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6300814
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6300862

Aluminium/Aluminium







Profils de traverses Placard H16x12/22
Querträger Placard H16x12/22


16 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6031962
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6031912
2,35 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6031914
2,35 m	Anodisé or/Gold eloxiert	8 U/Einh	6031966

Aluminium/Aluminium







Profils de traverses Placard H18x12/22
Querbalken Placard H18x12/22


18 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6305614
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6305612
2,35 m	Anodisé or/Gold eloxiert	8 U/Einh	6305666
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6305662

Aluminium/Aluminium







Profils de traverses Placard H19x12/22
Querbalken Placard H19x12/22


19 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6102912
2,35 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6102914
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6102962

Aluminium/Aluminium








Profils de traverses Placard U10x16
Querbalken Placard U10x16


10 mm

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6302712
2,35 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6302714
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6302762

Aluminium/Aluminium







Profils de traverses Placard U16x14
Querbalken Placard U16x14


16 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6300312
2,35 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6300314
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6300362
2,35 m	Anodisé or/Gold eloxiert	8 U/Einh	6300366

Aluminium/Aluminium








Profils de traverses Placard U18x14
Querbalken Placard U18x14

18 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6305962
2,9 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6305912
2,9 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6305914
2,9 m	Anodisé or/Gold eloxiert	8 U/Einh	6305966

Aluminium/Aluminium








Profils de traverses Placard U19x14
Querbalken Placard U19x14

19 mm STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en blanc/Weiß	8 U/Einh	6103112
2,35 m	Peint en noir/Schwarz	8 U/Einh	6103114
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6103162

Aluminium/Aluminium










PORTE VERRE PLACARD 74 / 81
GLASTÜR PLACARD 74 / 81
INFORMATION / INFORMATION

Profils et accessoires pour concevoir des portes en verre pour armoires avec les systèmes coulissants Placard 74 et 81, compatibles avec du verre de 4 mm d'épaisseur et conçus pour un montage propre et fonctionnel.

Profile und Zubehör für die Gestaltung von Glastüren in Schränken mit den Schiebetür-Systemen Placard 74 und 81, kompatibel mit 4 mm starkem Glas und für eine saubere und funktionale Montage konzipiert.









Profil supérieur et inférieur 12+4
Oberes und unteres Profil 12+4 für Glasschiebetürsysteme


16 mm STEP

Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
16	2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6303262


Aluminium/Aluminium



16mm







Profil pour la fabrication de portes d'armoires Plus 14 (14+4)
Profil für die Herstellung von Schranktüren Plus 14 (14+4)


18 mm

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6304462


Aluminium/Aluminium



18mm








Ferrures Placard Verre 6+4 et 12+4
Placard Beschläge für Glasschiebetüren 6+4 und 12+4

10 mm | 16 mm | STEP

Emballage/Verpackung	Cod.
1 KIT/SET	6006920

Divers/Verschiedene







Profil supérieur e inférieur
Oberes und unteres Profil für Glasschiebetürsysteme

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	20 U/Einh	6303362

Aluminium/Aluminium








Profil garniture Placard pour verre
Placard Trimmprofil für Glastüren

10 mm | 16 mm | 18 mm | 19 mm

A	B	Epaisseur du plateau/ Plattenstärke	Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Ver-packung	Cod.
12	6	10 - 16	32 m	Gris/Grau	1 U/Einh	4001621
14	10	18 - 19	32 m	Gris/Grau	1 U/Einh	7917121

Plastique/Kunststoff






SYSTÈME SPACE +
SCHIEBESYSTEME SPACE +

Système pour armoires à portes coulissants suspendues en bois ou en aluminium.
Chariots supérieurs et patins inférieurs en aluminium anodisé mat et roulement à billes.
Fermeture amortie a ouverture et fermeture de 2 ou 3 portes.
Comprend un mécanisme automatique pour introduire les patins dans le rail inférieur.
Dispose de anti-croisement.

System für hängende Schiebetüren aus Holz oder Aluminium.
Obere und untere Rollen aus lackiertem Aluminium mit Kugellager.
Sanftes Schließen beim Öffnen und Schließen mit 2 und 3 Türen.
Ausgestattet mit einem automatischen Mechanismus zum Einführen der Rollen in die untere Schiene.
Beinhaltet ein Anti-Crossover-Türsystem.




85kg **slow** **0/+4**



CATAS Testing Certification Research


AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO





Montage rapide à l'aide des clips de montage pour les rails supérieur et inférieur.

Schnelle Montage mit Montageclips für obere und untere Schienen.





Clipage automatique des patins sur le rail inférieur.

Automatisches Einrasten der Kufen in die untere Schiene.


PATENTED

Anti-déraillement des chariots

Auslaufsicherung an den Wagen.








Possibilité de choisir entre frein ou fermeture souple slowmove. Disponibles en différentes forces 25 kg, 50 kg et 85 kg.


Wahlweise mit Bremse oder mit Schliessautomatik slowmove. Erhältlich in verschiedenen Tragkräften 25 kg, 50 kg und 85 kg.

Jeu de chariots supérieurs et inférieurs
Satz obere und untere Rollen



B	Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Porte/Tür	Emballage/Verpackung	Cod.
-	-	Porte intérieure (armoire 2 portes)/Innentür (2 Türen Kleiderschrank)	1 KIT/SET	6060120
-	-	Porte intérieure DROITE (armoire 3 portes)/Innentür RECHTS (3 Türen Kleiderschrank)	1 KIT/SET	6060220
-	-	Porte intérieure GAUCHE (armoire 3 portes)/Innentür LINKS (3 Türen Kleiderschrank)	1 KIT/SET	6060320
35,7	23	Porte extérieure/Außentür	1 KIT/SET	6060420
42,7	30	Porte extérieure/Außentür	1 KIT/SET	6060520
47,7	35	Porte extérieure/Außentür	1 KIT/SET	6060620


Acier, Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff, Stahl




Porte intérieure /Innentür



Porte extérieure/Außentür






Jeu de freins pour armoires à 2 et 3 portes
Satz Stopper für 2- und 3-Türen-Schränke

Emballage/Verpackung	Cod.
1 KIT/SET	6022520

Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff







Jeu de freins pour armoires avec fermeture amortie slowmove
Satz Stopper für Schränke mit sanftem Schließen

Charge/Belastung	Porte/Tür	Emballage/Verpackung	N° partie/Nr. Stücke	Cod.
25 Kg	2/2	1 KIT/SET	4 unités/4 einheiten	6023720
25 Kg	3/3	1 KIT/SET	6 unités/6 Einheiten	6023820
50 Kg	2/2	1 KIT/SET	4 unités/4 einheiten	6022320
50 Kg	3/3	1 KIT/SET	6 unités/6 Einheiten	6022420
85 Kg	2/2	1 KIT/SET	4 unités/4 einheiten	6022620
85 Kg	3/3	1 KIT/SET	6 unités/6 Einheiten	6022720

Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff









Jeu de Clips pour rails Space +
Satz Clips für Space+ Schienen für Schiebetürsysteme

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Gris/Grau	8 U/Einh	6320021

Plastique/Kunststoff








Rail supérieur renforcé Clip Space +
Obere Schiene verstärkt Clip Space + für Schiebetürsysteme

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
3,9 m	Aluminium naturel/Aluminium	6 U/Einh	6015861
2,35 m	Aluminium naturel/Aluminium	8 U/Einh	6310261

Aluminium/Aluminium






Rail inférieur Clip Space +
Untere Schiene Clip Space + für Schiebetürsysteme

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Aluminium naturel/Aluminium	8 U/Einh	6310561
3,9 m	Aluminium naturel/Aluminium	6 U/Einh	6015961

Aluminium/Aluminium







Jeu rails supérieurs et inférieurs Clip Space +
Satz obere und untere Schiene mit Clip Space + für Schiebetürsysteme

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Aluminium naturel/Aluminium	1 U/Einh	6310861
3,9 m	Aluminium naturel/Aluminium	1 U/Einh	6018061

Aluminium/Aluminium








Cache-poussière
StaubAbdeckkappe für Schiebetürsysteme

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
1.350 mm	Aluminium naturel/Aluminium	10 U/Einh	6022961

Aluminium/Aluminium







Séparateur adhésif
Klebender Abstandshalter für Schiebetürsysteme

Emballage/Verpackung	Cod.
10 KIT/SET	4000820

Feutre/Filz







SYSTÈME NECO
SCHIEBESYSTEME NECO


Système pour portes coulissantes suspendues en bois. Les chariots sont disponibles avec ou sans réglages.

Ils disposent en outre de clips de montage pour une installation rapide des chariots inférieurs.

Schiebetür-Systeme für hängende Holz-Schiebetüren. Die Wagen sind mit und ohne Verstellmöglichkeit erhältlich.

Zusätzlich sind sie mit Clip-Ons für eine schnelle Montage der unteren Wagen ausgestattet.

50kg **soft** **±3**



3 combinaisons possibles pour votre système Neco.

3 mögliche Kombinationen für Ihr Neco-System.




CATAS Testing Certification Research


Jeu de chariots Neco réglable pour rail supérieur suspendu et inférieur invisible
Satz Neco regulierbare Laufrollen für obere hängende und untere unsichtbare Schienen für Schiebetürsysteme



A	B	Description/Beschreibung	Porte/Tür	Emballage/Verpackung	Cod.
23	40	2 portes/2 Türen	1 intérieure + 1 extérieure/1 Innenseite + 1 Aussenseite	1 KIT/SET	6052020
23	40	3 portes/3 Türen	2 intérieures + 1 extérieure/2 Innenseite + 1 Aussenseite	1 KIT/SET	6052120

Acier/Stahl







Système coulissant pour portes suspendues.
Comprend un système anti-déraillement.
Chariots avec roulements à billes.
Comprend des eurovis pour le montage des chariots et des guidages.
Dispose de clip de fixation pour les patins.
Valable pour porte gauche ou droite.
2 options de fixation du rail, cache latéral ou butée interne.
Nous consulter pour d´autres compositions d'armoire.

Schiebetürsystem für hängende Türen.
Beinhaltet ein Anti-Entgleisungssystem.
Rollen mit Kugellager.
Enthält Euro-Gewindeschrauben zur Montage der Rollen.
Es hat einen Befestigungsclip für die Rollen.
Verwendbar für rechte oder linke Tür.
2 Möglichkeiten zur Befestigung der Schiene, der Seitenabdeckung oder des internen Stoppers.
Konsultieren Sie für andere Kompositionen.

*min. 45	*min. 55







Jeu de chariots Neco réglable pour rail supérieur suspendu et inférieur vu
Satz Neco regulierbare Laufrollen für obere hängende und untere Schienen für Schiebetürsysteme




A	B	Description/Beschreibung	Porte/Tür	Emballage/Verpackung	Cod.
23	40	2 portes/2 Türen	1 intérieure + 1 extérieure/1 Innenraum + 1 Außenbereich	1 KIT/SET	6023120
23	40	3 portes/3 Türen	2 intérieures + 1 extérieure/2 Innenräume + 1 Außenraum	1 KIT/SET	6023220

Acier/Stahl






*min. 45	*min. 55



Système coulissant pour portes suspendues.
Comprend un système anti-déraillement.
Chariots avec roulements à billes.
Comprend des eurovis pour le montage des chariots et des guidages.
Dispose de clip de fixation pour les patins.
Valable pour porte gauche ou droite.
2 options de fixation du rail, cache latéral ou butée interne.
Nous consulter pour d´autres compositions d'armoire.

Schiebetürsystem für hängende Türen.
Beinhaltet ein Anti-Entgleisungssystem.
Rollen mit Kugellager.
Enthält Euro-Gewindeschrauben zur Montage der Rollen.
Es hat einen Befestigungsclip für die Rollen.
Verwendbar für rechte oder linke Tür.
2 Möglichkeiten zur Befestigung der Schiene, der Seitenabdeckung oder des internen Stoppers.
Konsultieren Sie für andere Kompositionen.





Jeu de chariots Neco réglable pour rail supérieur en appui et rail inférieur caché
Satz Neco regulierbare Laufrollen für obere auflegende und untere unsichtbare Schienen für Schiebetürsysteme




A	B	Description/Beschreibung	Porte/Tür	Emballage/Verpackung	Cod.
23	40	2 portes/2 Türen	1 intérieure + 1 extérieure/1 Innenraum + 1 Außenbereich	1 KIT/SET	6023120
23	40	3 portes/3 Türen	2 intérieures + 1 extérieure/2 Innenräume + 1 Außenraum	1 KIT/SET	6023220

Acier/Stahl






*min. 45	*min. 55



Système coulissant pour portes suspendues.
Comprend un système anti-déraillement.
Chariots avec roulements à billes.
Comprend des eurovis pour le montage des chariots et des guidages.
Dispose de clip de fixation pour les patins.
Valable pour porte gauche ou droite.
Nous consulter pour d´autres compositions d'armoire.
Positionnement du frein supérieur sans mécanisation.

Schiebetürsystem für hängende Türen.
Beinhaltet ein Anti-Entgleisungssystem.
Rollen mit Kugellager.
Enthält Euro-Gewindeschrauben zur Montage der Rollen.
Es hat einen Befestigungsclip für die Rollen.
Verwendbar für rechte oder linke Tür.
Konsultieren Sie für andere Kompositionen.
Positionierung der oberen Bremse ohne Vorbohren





Jeu de chariots Neco pour rail supérieur suspendu et inférieur invisible SANS réglage
Satz Neco nicht regulierbare Laufrollen für obere hängende und untere unsichtbare Schienen für Schiebetürsysteme




A	B	Description/Beschreibung	Porte/Tür	Emballage/Verpackung	Cod.
21	33	2 portes/2 Türen	1 intérieure + 1 extérieure/1 Innenseite + 1 Aussenseite	1 KIT/SET	6051420
21	33	3 portes/3 Türen	2 intérieures + 1 extérieure/2 Innenseite + 1 Aussenseite	1 KIT/SET	6051520
23	35	2 portes/2 Türen	1 intérieure + 1 extérieure/1 Innenseite + 1 Aussenseite	1 KIT/SET	6051620

Acier/Stahl






*min. 45	*min. 55



Système coulissant pour portes suspendues.
Comprend un système anti-déraillement.
Chariots avec roulements à billes.
Comprend des eurovis pour le montage des chariots et des guidages.
Dispose de clip de fixation pour les patins.
Valable pour porte gauche ou droite.
Nous consulter pour d´autres compositions d'armoire.

Schiebetürsystem für hängende Türen.
Beinhaltet ein Anti-Entgleisungssystem.
Rollen mit Kugellager.
Enthält Euro-Gewindeschrauben zur Montage der Rollen.
Es hat einen Befestigungsclip für die Rollen.
Verwendbar für rechte oder linke Tür.
Konsultieren Sie für andere Kompositionen.





Jeu de chariots Neco pour rail inférieur visible SANS réglage
Satz Neco nicht regulierbare Laufrollen für obere hängende und untere Schienen für Schiebetürsysteme




A	B	Description/Beschreibung	Porte/Tür	Emballage/Verpackung	Cod.
21	33	2 portes/2 Türen	1 intérieure + 1 extérieure/1 Innenraum + 1 Außenraum	1 KIT/SET	6050020
21	33	3 portes/3 Türen	2 intérieures + 1 extérieure/2 Innenseite + 1 Aussenseite	1 KIT/SET	6050120
23	35	2 portes/2 Türen	1 intérieure + 1 extérieure/1 Innenraum + 1 Außenraum	1 KIT/SET	6050220

Acier/Stahl






*min. 45	*min. 55



Système coulissant pour portes suspendues.
Comprend un système anti-déraillement.
Chariots avec roulements à billes.
Comprend des eurovis pour le montage des chariots et des guidages.
Dispose de clip de fixation pour les patins.
Valable pour porte gauche ou droite.
Nous consulter pour d´autres compositions d'armoire.

Schiebetürsystem für hängende Türen.
Beinhaltet ein Anti-Entgleisungssystem.
Rollen mit Kugellager.
Enthält Euro-Gewindeschrauben zur Montage der Rollen.
Es hat einen Befestigungsclip für die Rollen.
Verwendbar für rechte oder linke Tür.
Konsultieren Sie für andere Kompositionen.





Jeu de chariots Neco pour rail inférieur non visible sans réglage
Satz Neco nicht regulierbare Laufrollen für obere auflegende und untere unsichtbare Schienen für Schiebetürsysteme



A	B	Description/Beschreibung	Porte/Tür	Emballage/Verpackung	Cod.
21	33	2 portes/2 Türen	1 intérieure + 1 extérieure/1 Innenseite + 1 Aussenseite	1 KIT/SET	6050420
21	33	3 portes/3 Türen	2 intérieures + 1 extérieure/2 Innenseite + 1 Aussenseite	1 KIT/SET	6050520
23	35	2 portes/2 Türen	1 intérieure + 1 extérieure/1 Innenseite + 1 Aussenseite	1 KIT/SET	6050620

Acier/Stahl







*min. 45	*min. 55

Système coulissant pour portes suspendues.
Comprend un système anti-déraillement.
Chariots avec roulements à billes.
Comprend des eurovis pour le montage des chariots et des guidages.
Dispose de clip de fixation pour les patins.
Valable pour porte gauche ou droite.
Positionnement du frein supérieur sans mécanisation.
Nous consulter pour d´autres compositions d'armoire.

Schiebetürsystem für hängende Türen.
Beinhaltet ein Anti-Entgleisungssystem.
Rollen mit Kugellager.
Enthält Euro-Gewindeschrauben zur Montage der Rollen.
Es hat einen Befestigungsclip für die Rollen.
Verwendbar für rechte oder linke Tür.
Konsultieren Sie für andere Kompositionen.
Positionierung der oberen Bremse ohne Vorbohren.







Rail supérieur suspendu
Neco obere aufgehängte Laufschiene

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	7618962

Aluminium/Aluminium









Rail Neco supérieur
Neco obere Laufschiene

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Aluminium naturel/Aluminium	8 U/Einh	6307461

Aluminium/Aluminium









Rail inférieur Neco visible
Sichtbare untere Schiene Neco für Schiebetürsysteme

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	7012962

Aluminium/Aluminium








Rail inférieur frontale plastique
Sichtbare untere Schiene Neco aus Kunststoff für Schiebetürsysteme


STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Gris/Grau	8 U/Einh	6309921

Plastique/Kunststoff









Rail inférieur invisible
Unsichtbare untere Schiene Neco aus Kunststoff für Schiebetürsysteme

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Gris/Grau	8 U/Einh	6309821

Plastique/Kunststoff








Rail inférieur non visible
Unsichtbare untere Schiene Neco für Schiebetürsysteme


STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Aluminium naturel/Aluminium	8 U/Einh	6307561

Aluminium/Aluminium







Jeu amortisseur Neco pour rail supérieur suspendu
Satz Soft Neco für obere hängende Schiene für Schiebetürsysteme



Description/Beschreibung	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Porte intérieure/Innentür	Blanc/Weiß	1 KIT/SET	6020315
Porte extérieure/Außentür	Blanc/Weiß	1 KIT/SET	6020615


Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl



Porte intérieure/Innentür



Porte extérieure/Außentür



Jeu amortisseur Neco pour rail supérieur en appui
Satz Soft Neco für obere auflegende Schiene für Schiebetürsysteme



Description/Beschreibung	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Porte intérieure/Innentür	Blanc/Weiß	1 KIT/SET	7011415
Porte extérieure/Außentür	Blanc/Weiß	1 KIT/SET	6020715


Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl



Porte intérieure/Innentür



Porte extérieure/Außentür



PORTES COULISSANTES
SCHIEBETÜREN

Portes coulissantes		Schiebetüren	
426	Flow 60 / Flow 2 / Flow	426	Flow 60 / Flow 2 / Flow
438	Glider	438	Glider
439	Ready	439	Ready
440	Clipo pour bois	440	Clipo Holzklemme



CATAS
Testing Certification Research

FLOW

Solution pour portes coulissantes en bois appuyées, avec glissement en douceur, possibilité de montage encastré ou en surface, réglages en hauteur et compatibilité avec fermeture amortie pour plus de confort et de fonctionnalité.

Lösung für aufliegende Holzschiebetüren mit sanfter Gleitführung, Option für Einbau oder Aufsatzmontage, Höhenverstellung und Kompatibilität mit sanfter Schließung für mehr Komfort und Funktionalität.

50kg **60kg**





GLIDER & READY

Pour portes en bois, conçu pour des compositions à 1 ou 2 vantaux.
Comprend des chariots en plastique, avec une roulette et un guide supérieur à ressort qui facilite le montage sur le meuble final. Une solution pratique et esthétique, idéale pour des compositions telles que des bibliothèques à portes coulissantes.

Für angelehnte Holztüren, ausgelegt für 1- oder 2-flügelige Konfigurationen. Inklusive Kunststoff-Wagen mit einem Rad und einer oberen Führung mit Federhaken, die die Montage am Endmöbel erleichtert. Eine praktische und ästhetische Lösung, ideal für Konfigurationen wie Bücherregale mit Gleitern.

20kg

CLIPO

Le système Clipo est conçu pour les armoires à deux portes en bois suspendues, qui coulissent en douceur à l'intérieur du meuble. La version Clipo 16 permet l'installation d'une fermeture souple cachée, sans avoir à usiner le meuble, car la fermeture s' intègre discrètement à l'intérieur du rail supérieur, facilitant ainsi un montage rapide et propre.

Das Clipo-System ist für Schränke mit zwei hängenden Holztüren konzipiert, die sanft in das Innere des Möbels gleiten. Die Version Clipo 16 ermöglicht den Einbau einer verdeckten Schliessautomatik, ohne dass der Schrank bearbeitet werden muss, da die Schliessautomatik diskret in die obere Schiene integriert ist und eine schnelle und saubere Montage ermöglicht.

15kg



FLOW

INFORMATION / INFORMATION

Les systèmes Flow, Flow 2 et Flow 60 offrent des solutions polyvalentes pour les portes coulissantes en bois en appui, s'adaptant à différentes charges et besoins d'installation.

· Flow est idéal pour les armoires à 2 portes avec des vantaux jusqu'à 30 kg, fermeture souple et réglage en hauteur de 6 mm.

· Flow 2 supporte jusqu'à 50 kg, permet un montage en surface ou encastré et offre un réglage de 9 mm, ainsi que la compatibilité avec une fermeture en douceur.

· Flow 60 est conçu pour les armoires à 2 ou 3 portes, avec une capacité de 60 kg par vantail, une fermeture amortie intégrée et un réglage de 10 mm.

Tous garantissent un coulissement fluide, un montage simple et une finition fonctionnelle et esthétique.

Die Systeme Flow, Flow 2 und Flow 60 bieten vielseitige Lösungen für aufliegende Schiebetüren aus Holz und passen sich unterschiedlichen Belastungen und Einbausituationen an.

· Flow ist ideal für 2-türige Schränke mit Flügeln bis 30 kg, mit Schliessautomatik und 6 mm Höhenverstellung.

· Flow 2 trägt bis zu 50 kg, ist für Auf- und Einbau oder Einbau und bietet eine Verstellbarkeit von 9 mm sowie Kompatibilität mit Soft-Close.

· Flow 60 ist für 2- oder 3-türige Schränke mit einer Tragkraft von 60 kg pro Tür, integriertem Stoßdämpfer und 10 mm Verstellbarkeit konzipiert.

Alle Systeme garantieren einen flüssigen Lauf, eine einfache Montage und eine funktionale und ästhetische Ausführung.










Flow 2



Chariots Flow 2. Possibilité de montage encastré avec usinage préalable ou en surface.

Wagen Flow 2. Einbau in vorbearbeitete oder aufgesetzte

soft


60kg

KIT

Flow 60

Chaque porte supporte une charge maximale de 60 kg et comprend une fermeture souple dans le KIT.

Jede Tür hat eine maximale Tragkraft von 60 kg und ist im SET mit Schliessautomatik



2 portes / 2 Türen

3 portes / 3 Türen



FLOW IN KIT PER UN ARMADIO
FLOW KIT FOR ONE WARDROBE

INFORMATION / INFORMATION


KITS


Système de montage en surface Flow en kit pour une armoire avec 2 portes coulissantes en bois avec fermeture amortie
Flow-Aufbausystem im Bausatzformat für einen Schrank mit 2 Holzschiebetüren mit Dämpfung

slow | 0/ +6 | max. 30 kg

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6213562

Acier, Aluminium/Aluminium, Stahl






Système Flow de surface en kit pour une armoire avec 2 portes coulissantes en bois avec système de fermeture amortie
Flow-System im Kit-Format für einen Schrank mit 2 bodengestützten Schiebetüren aus Holz mit Soft-Close-Funktion

slow | 0/ +6 | max. 30 kg

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6117462

Acier, Aluminium/Aluminium, Stahl






KITS

Système de montage en surface Flow 2 en kit pour une armoire avec 2 portes coulissantes en bois avec fermeture amortie
Flow 2-Aufbausystem im Bausatzformat für einen Schrank mit 2 Holzschiebetüren mit Dämpfung




Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Peint en noir/Schwarz	1 KIT/SET	6213714
Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6213762

Acier, Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff, Stahl










Système Flow 2 de surface en kit pour une armoire avec 2 portes coulissantes en bois avec système de fermeture amortie
Flow2-System im Kit-Format für einen Schrank mit 2 bodengestützten Schiebetüren aus Holz mit Soft-Close-Funktion





Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Anodisé noir/Schwarz eloxiert	1 KIT/SET	6213667
Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6213662

Acier, Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff, Stahl










Système Flow 60 pour une armoire avec 2/3 portes coulissantes en bois avec fermeture amortie
Flow 60-System für einen Schrank mit 2/3 bodengestützten Schiebetüren aus Holz mit Soft-Close-Funktion

slow | 0/+10 | 60 kg | PATENTED

Description/Beschreibung	Emballage/Verpackung	Cod.
2 portes/2 Türen	1 KIT/SET	6119520
3 portes/3 Türen	1 KIT/SET	6119620

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl




Flow 60

Chariots et patins Flow 2 pour une porte
Flow 2 Laufrollen-Satz für Schiebetürsysteme

0/+9 | 50 kg | PATENTED

Charge/Belastung	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
50 Kg	Noir/Schwarz ■	5 KIT/SET	6119117

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl



Flow 2

Chariots et patins Flow pour une porte
Flow Laufrollen-Satz für Schiebetürsysteme

0/ +6 | 50 kg | PATENTED

Charge/Belastung	Emballage/Verpackung	Cod.
50 Kg	5 KIT/SET	4954120

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl



Flow

Amortisseur Flow pour une porte
Sanftes Schließen Flow für eine Schiebetür

slow | max. 30-50 kg | STEP

Charge/Belastung	Emballage/Verpackung	Cod.
30 Kg	5 KIT/SET	4954220
50 Kg	5 KIT/SET	4954320

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl



NORMAL

Les chariots supérieurs et inférieurs sont installés dans des positions asymétriques. (Voir montage page 432).

Die oberen und unteren Wagen werden asymmetrisch montiert. (Siehe Montage Seite 432).

Fermeture souple inversée Flow pour une porte coulissante
Umgekehrte Schließdämpfung Flow für eine Schiebetür

slow | max. 30-50 kg | STEP

Charge/Belastung	Emballage/Verpackung	Cod.
30 Kg	5 KIT/SET	6119220
50 Kg	5 KIT/SET	6119320

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl



INVERTED

Permet de monter les chariots supérieurs et inférieurs de manière symétrique. (Voir montage page 432).

Ermöglicht die symmetrische Montage der oberen und unteren Wagen. (Siehe Montage Seite 432).


Frein Flow
Flow-Stopper für Schiebetürsysteme

STEP


Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Gris/Grau	40 U/Einh	6114921

Plastique/Kunststoff







FLOW 60




60kg







FLOW 2




50kg



OPTION - 1




OPTION - 2




SLOW	X	W
NORMAL	min. 150mm	min. 111mm
INVERTED	min. 60mm	min. 21mm
No SLOW	min. 60mm	min. 21mm

FLOW





50kg

A




B






SLOW	X
NORMAL	min. 120mm
INVERTED	min. 30mm
No SLOW	min. 30mm



SLOW	X
NORMAL	min. 150mm
INVERTED	min. 60mm
No SLOW	min. 60mm



OPTION - 1




Rail supérieur Flow pour montage en surface
Flow Top Rail für Aufputzmontage


STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en noir/Schwarz	10 U/Einh	6213014
3,9 m	Peint en noir/Schwarz	10 U/Einh	6213114
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	10 U/Einh	6213062
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	10 U/Einh	6213162

Aluminium/Aluminium







Rail inférieur Flow pour montage en surface
Flow-Bodenschiene für Aufputzmontage


STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Peint en noir/Schwarz	10 U/Einh	6213214
3,9 m	Peint en noir/Schwarz	10 U/Einh	6213314
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	10 U/Einh	6213262
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	10 U/Einh	6213362

Aluminium/Aluminium









Clips pour rail Flow d'écoulement pour montage en surface
Flow-Schienenclips für Aufputzmontage

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Gris/Grau	40 U/Einh	6213421

Plastique/Kunststoff








Rail supérieur et inférieur Flow
Obere und untere Schiene Flow für Schiebetürsysteme


STEP

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	20 U/Einh	4954962
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	20 U/Einh	4954462
2,35 m	Anodisé noir/Schwarz eloxiert	20 U/Einh	4954967
3,9 m	Anodisé noir/Schwarz eloxiert	20 U/Einh	4954467

Aluminium/Aluminium








Cache Flow
Abdeckkappen Flow für Schiebetürsysteme

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Noir/Schwarz	40 U/Einh	6114817
Gris/Grau	40 U/Einh	6114821

Plastique/Kunststoff








FLOW 60


60kg



A

D = A + B
C = A + E - 5

B min. = 9




B

B = 29 - A

FLOW 2


50kg



A

D = A + B
C = A + E - 7

B min. = 9




A

D = A + B
C = A + E + 7,5

B min. = 18

FLOW


50kg



A


D = A + B
C = A + E - 7

B min. = 9



B

B = 29 - A




B

B = 29 - A


Deux options de montage avec rails encastrés ou en surface. Deux finitions différentes, noir et nodisé.

Zwei Montageoptionen mit eingebauten oder auf der Oberfläche montierten Schienen. Zwei verschiedene Ausführungen, schwarz und eloxiert.

A



B



Système pour portes en bois à 2 appuis avec guide supérieur conçu pour être installé dans des meubles.
La mécanisation des rails et des chariots, supérieurs et inférieurs, est la même.
Permet le réglage de la hauteur de la porte de -1,5/+4mm.
Possibilité d'ajouter un frein.

System für 2 gestützte Holztüren mit oberer Führung für den Einbau in Möbel.
Die Mechanisierung für Schienen und Laufwagen, sowohl oben als auch unten, ist die gleiche.
Ermöglicht eine Höhenverstellung der Türen von -1,5/+4 mm.
Möglichkeit, eine Bremse hinzuzufügen.

Chariots et patins Glider pour une porte
Glider Laufrollen-Satz für eine Tür






Charge/Belastung	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
20 Kg	Noir/Schwarz	10 KIT/SET	4953017

Plastique, Zamak/Kunststoff, Zamak





Jeu de butées Glider
Satz Glider Stopper für Schiebetürsysteme

Emballage/Verpackung	Cod.
10 KIT/SET	4000720

Plastique/Kunststoff




Rail supérieur Glider
Obere Schiene Glider für Schiebetürsysteme

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	20 U/Einh	6301562

Aluminium/Aluminium






Rail inférieur Glider
Untere Schiene Glider für Schiebetürsysteme

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	20 U/Einh	6301662

Aluminium/Aluminium





READY
READY


Chariots et patins Ready pour une porte
Ready Laufrollen-Satz für eine Tür




Emballage/Verpackung	Cod.
5 KIT/SET	4954620

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl









Rail supérieur et inférieur Ready
Obere und untere Schiene Ready für Schiebetürsysteme

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	20 U/Einh	6301262

Aluminium/Aluminium









Clipo 16 bois intérieur
Clipo 16 für Holzschiebetürsysteme


-1/+2 | max. 1400mm | max. 1000mm | max. 15 kg | 16-19mm | STEP


Description/Beschreibung	Charge/Belastung	Emballage/Verpackung	Cod.
Jeu de chariots pour 2 portes/2-türiges Wagen-Set	15	1 KIT/SET	6110520


Plastique/Kunststoff













Rail supérieur Clipo 16 bois intérieur
Obere Schiene Clipo 16 für Holzschiebetürsysteme

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2 m	Aluminium naturel/Aluminium	10 U/Einh	6035261

Aluminium/Aluminium







Jeux de fermeture amortie pour porte Clipo 16 bois intérieur
Dämpfungsset für eine Holztür Clipo 16, Holz innen


slow | max. 16 kg

Charge/Belastung	Emballage/Verpackung	Cod.
16	1 KIT/SET	6110820

Plastique/Kunststoff




Clipo 15 bois intérieur
Clipo 15 für Holzschiebetürsysteme





Description/Beschreibung	Charge/Belastung	Emballage/Verpackung	Cod.
Jeu de chariots pour 2 portes/2-türiges Wagen-Set	15	1 KIT/SET	4378320


Plastique/Kunststoff












Rail supérieur Clipo 15
Obere Laufschiene Clipo 15

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2 m	Aluminium naturel/Aluminium	10 U/Einh	6036361

Aluminium/Aluminium






Rail inférieur pour la porte
Untere Laufschiene Clipo 15 für Schiebetürsysteme

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2 m	Gris/Grau	10 U/Einh	6036121

Plastique/Kunststoff





SYSTÈME PLIANTES
FALTSCHIEBESYSTEME

Système pliantes

445 Concepta
448 Concepta3
453 Folding Concepta3
459 Twofold

Faltschiebesysteme

445 Concepta
448 Concepta3
453 Folding Concepta3
459 Twofold

CONCEPTA 3 & FOLDING CONCEPTA 3

Disponible en 2 versions, ouverture Pull ou Push.

Erhältlich in 2 Ausführungen, mit Pull- oder Push-Öffnung.





CONCEPTA & CONCEPTA 3

Il est conçu pour les systèmes de portes encastrées, battantes et coulissantes. Il peut être installé sur des modules ou entre des murs, permettant ainsi de dissimuler des espaces ou des zones de la maison ou du bureau avec une esthétique intégrée à l'ensemble.

Il dispose d'un système d'amortissement de la fermeture des portes, évitant ainsi qu'elles ne claquent.

Es ist für verdeckte Türsysteme, Flügeltüren und Schiebetüren konzipiert. Es kann auf Modulen oder zwischen Wänden installiert werden und ermöglicht so, Räume oder Bereiche des Hauses oder Büros mit einer in das Gesamtbild integrierten Ästhetik zu verbergen.

Es verfügt über ein System zum Stoßdämpfer-Befestigungselemente, das ein Zuschlagen der Türen verhindert.

50kg **35kg** **25kg** **soft** **Pull** **Push**



FOLDIGN CONCEPTA 3

Folding Concepta 3 pour portes pliantes offre une solution compacte et fonctionnelle pour les portes pliantes encastrées. Sa conception permet de dissimuler les portes dans des armoires, afin d'optimiser l'espace disponible.

Folding Concepta 3 für Schiebetüren bietet eine kompakte und funktionale Lösung für verdeckte Falttüren. Durch ihre Konstruktion lassen sich die Türen in Schränken verstecken, wodurch der verfügbare Platz optimal ausgenutzt wird.

20kg **25kg** **soft** **Pull** **Push**

TWOFOLD

Système coulissant pour armoires à 2 portes pliantes sans occultation, idéal pour les espaces réduits où il n'est pas possible d'installer des portes battantes.

Schiebetürsystem für Schränke mit 2 Falttüren ohne Verdeckung, ideal für beengte Platzverhältnisse, wo keine Falttüren eingebaut werden können.



50kg **soft** **Pull**

CONCEPTA
INFORMATION / INFORMATION

Pull

50kg **soft**


Le système Concepta est conçu pour les systèmes de portes dissimulées, battantes et coulissantes.
Il dispose d'un système d'amortissement et d'une aide à l' ouverture totale des portes.


Épaisseur de la porte : 19 à 50 mm
Réglage de la porte en inclinaison, vertical, horizontal et en profondeur, depuis l'avant de la porte.

Das Concepta-System ist für verdeckte Dreh- und Schiebetürsysteme konzipiert. Es verfügt über ein Dämpfungssystem und eine Öffnungshilfe für die vollständige Öffnung der Türen.

Türstärke: 19 bis 50 mm
Einstellung der Tür in Neigung, vertikal, horizontal und Tiefe von der Vorderseite der Tür aus.







Le système est ambidextre, pouvant être monté à gauche ou à droite.


Das System ist nicht handgeführt, und kann links oder rechts montiert werden.




Certificat
Zertifiziert

OPTIONS DE MONTAGE :


MONTAGEOPTIONEN:



Portes à recouvrement.
Flügeltüren




Portes encastrées.
Box-Türen



Portes entre murs.
Verdeckte Türen in Wänden


Jeu de ferrures Concepta avec soft
Beschläge-Satz Concepta mit sanftem Schliessen für Schiebetürsystem



Charge/Belastung	Hauteur porte/Türhöhe	Emballage/Verpackung	Cod.
50 Kg	2.301 ~ 2.850	1 U/Einh	6077320

Acier, Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff, Stahl





Poids maximal par porte - Maximales Gewicht pro Tür

TH \ TB	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
2300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	26
2250	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	27	25
2200	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	26	24
2150	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	25	24
2100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	26	25	23
2050	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	25	24	23
2000	30	30	30	30	30	30	30	30	29	26	25	23	22
1950	30	30	30	30	30	30	30	29	27	26	24	23	21
1900	30	30	30	30	30	30	30	29	27	25	23	22	21
1850	30	30	30	30	30	30	30	28	26	24	23	21	20


Poids de la porte - TB : Largeur de la porte en mm / TH : Hauteur de la porte en mm
Türgewicht – TB: Türbreite in mm / TH: Türhöhe in mm

Connecteur 55 Concepta
Verbinder 55 Concepta für Schiebetürsysteme

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6074462

Aluminium/Aluminium






Connecteur 110 pour deux portes Concepta
Verbinder 110 für zwei Türen Concepta

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Anodisé mat/Matt eloxiert	1 U/Einh	6074562

Aluminium/Aluminium






Connecteur 110 pour deux portes avec plinthe Concepta
Verbinder 110 für zwei Türen mit Sockelleiste Concepta

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Anodisé mat/Matt eloxiert	1 U/Einh	6074662

Aluminium/Aluminium





CONCEPTA 3


INFORMATION / INFORMATION




Le système Concepta 3, plus rapide à monter grâce à des composants préassemblés, offre des versions avec différentes capacités de charge et hauteurs de porte.

Das Concepta 3-System mit schnellerer Montage dank vormontierter Komponenten bietet Versionen mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten und Türhöhen.









Choisissez entre deux systèmes d' ouverture : l'un plus traditionnel avec poignée (Pull) et l'autre plus minimaliste et moderne sans poignée (Push).

Wählen Sie zwischen zwei Öffnungssystemen einem traditionelleren mit Griff (Pull) und einem minimalistischeren und moderneren ohne Griff (Push).

Certificat
Zertifikat

LGA


Jeu de ferrure de base Concepta3 pour portes coulissantes
Basis-Beschläge-Satz Concepta3 für Schiebetürsysteme





Charge/Belastung	Hauteur porte/Tür-höhe	Epaisseur du plateau/ Plattenstärke	Main/Hand	Emballage/Verpac-kung	Cod.
25 Kg	1.200 ~ 2.200	18 ~ 26	gauche/links	1 KIT/SET	6080920
25 Kg	1.200 ~ 2.200	18 ~ 26	à droite/rechts	1 KIT/SET	6081020
35 Kg	1.900 ~ 2.700	18 ~ 26	gauche/links	1 KIT/SET	6081120
35 Kg	1.900 ~ 2.700	18 ~ 26	à droite/rechts	1 KIT/SET	6081220


Acier, Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff, Stahl











Door Width

KIT 25 KG

Door Hight	440	500	550	600	650	700	750
2200	25	25	25	25	25	25	24
2150	25	25	25	25	25	25	23
2100	25	25	25	25	25	24	23
2050	25	25	25	25	25	24	22
2000	25	25	25	25	25	23	21
1950	25	25	25	25	24	22	21
1900	25	25	25	25	23	21	20
1850	25	25	25	24	22	21	19
1800	25	25	25	23	21	20	19
1750	25	25	25	22	21	19	18
1700	25	25	24	22	20	19	17
1650	25	25	23	21	19	18	17
1600	25	24	22	20	18	17	16
1550	25	23	21	19	18	16	15
1500	24	22	20	18	17	16	15
1450	23	21	19	17	16	15	14
1400	22	20	18	17	15	14	13
1350	21	19	17	16	15	14	13
1300	20	18	16	15	14	13	12
1250	19	17	15	14	13	12	11
1200	18	16	15	13	12	11	11

KIT 35 KG

Door Hight	440	500	550	600	650	700	750
2700	35	35	35	35	35	35	35
2650	35	35	35	35	35	35	35
2600	35	35	35	35	35	35	35
2550	35	35	35	35	35	35	35
2500	35	35	35	35	35	35	35
2450	35	35	35	35	35	35	34
2400	35	35	35	35	35	35	33
2350	35	35	35	35	35	34	32
2300	35	35	35	35	35	34	31
2250	35	35	35	35	35	33	31
2200	35	35	35	35	34	32	30
2150	35	35	35	35	33	31	29
2100	35	35	35	35	32	30	28
2050	35	35	35	34	31	29	27
2000	35	35	35	33	30	28	26
1950	35	35	35	32	29	27	26
1900	35	35	34	31	29	27	25

DOOR WEIGHT KG


Profil vertical Concepta3 pour portes coulissantes
Vertikalprofil Concepta3 für Schiebetürsysteme

max. 25 kg | max. 35 kg

Charge/Belastung	Hauteur porte/Türhöhe	Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
25 Kg	1.200 ~ 2.200	1974	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 U/Einh	6081762
35 Kg	1.900 ~ 2.700	2474	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 U/Einh	6081862

Aluminium/Aluminium






Kit de connexion 55 Concepta3 pour portes coulissantes
Set aus Verbindungset 55 Concepta3 für Schiebetürsysteme

Largeur/Breite	Longueur/Länge	Emballage/Verpackung	Cod.
55	560	1 KIT/SET	6081920

Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff






Jeu de ferrure PUSH Concepta3 pour portes coulissantes
Beschläge-Satz PUSH Concepta3 für Schiebetürsysteme




Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Main/Hand	Emballage/Verpackung	Cod.
18 ~ 26	gauche/links	1 KIT/SET	6081320
18 ~ 26	à droite/rechts	1 KIT/SET	6081420

Acier, Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff, Stahl




Push






Jeu de ferrure PULL Concepta3 pour portes coulissantes
Beschläge-Satz PULL Concepta3 für Schiebetürsysteme




Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Main/Hand	Emballage/Verpackung	Cod.
18 ~ 26	gauche/links	1 KIT/SET	6081520
18 ~ 26	à droite/rechts	1 KIT/SET	6081620

Acier, Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff, Stahl



Pull







Connecteur 110 Concepta3 pour deux portes coulissantes
Steckverbinder 110 Concepta3 für zwei Schiebetüren

Description/Beschreibung	Largeur/Breite	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Position basse/Untere Position	110	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 U/Einh	6082062
Première position/Obere Position	110	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 U/Einh	6082262
Plinthe fixe/Feste Steckdose	110	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 U/Einh	6082162

Aluminium/Aluminium







FOLDING CONCEPTA 3

INFORMATION / INFORMATION




Pull Push


20kg 25kg soft

Le système Folding Concepta 3 est la solution parfaite pour les salons ouverts, car il permet d'installer des portes coulissantes escamotables qui se dissimulent sur un côté ou entre les meubles et les murs.

Sa conception avec des composants préassemblés facilite le montage et est disponible en différentes versions en fonction de la hauteur et du poids de la porte.

Das System Folding Concepta 3 ist die perfekte Lösung für offene Wohnräume, da es den Einbau von Schiebetüren ermöglicht, die seitlich oder zwischen Möbeln und Wänden versenkbar sind
.
Das Design mit vormontierten Komponenten erleichtert eine schnelle Montage und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Höhe und Gewicht der Tür.







Choisissez entre deux systèmes d' ouverture : l'un plus traditionnel avec poignée (Pull) et l'autre plus minimaliste et moderne sans poignée (Push).

Wählen Sie zwischen zwei Öffnungssystemen einem traditionelleren mit Griff (Pull) und einem minimalistischeren und moderneren ohne Griff (Push).

Zertifiziert
Zertifikat

Jeu de ferrure de base Folding Concepta3 pour portes coulissantes
Basis-Beschläge-Satz Folding Concepta3 für Schiebetürsysteme




A	Description/Beschrei-bung	Charge/Belastung	Epaisseur du plateau/ Plattenstärke	Emballage/Verpac-kung	Cod.
1.200 ~ 2.200	Push/Push	20 Kg	18 ~ 26	1 KIT/SET	6082320
1.900 ~ 2.700	Push/Push	25Kg	18 ~ 26	1 KIT/SET	6082420
1.200 ~ 2.200	Pull/Pull	20 Kg	18 ~ 26	1 KIT/SET	6082520
1.900 ~ 2.700	Pull/Pull	25Kg	18 ~ 26	1 KIT/SET	6082620


Acier, Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff, Stahl

Push



Pull






Jeu de ferrure PUSH Folding Concepta3 pour portes coulissantes
Beschläge-Satz PUSH Folding Concepta3 für Schiebetürsysteme



A	Charge/Belastung	Epaisseur du plateau/ Plattenstärke	Main/Hand	Emballage/Verpackung	Cod.
1.200 ~ 2.200	20 kg	18 ~ 26	Gauche/Links	1 KIT/SET	6082720
1.200 ~ 2.200	20 kg	18 ~ 26	Droite/Rechts	1 KIT/SET	6082820
1.900 ~ 2.700	25 kg	18 ~ 26	Gauche/Links	1 KIT/SET	6082920
1.900 ~ 2.700	25 kg	18 ~ 26	Droite/Rechts	1 KIT/SET	6083020

Acier, Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff, Stahl






Jeu de ferrure PULL Folding Concepta3 pour portes coulissantes
Beschläge-Satz PULL Folding Concepta3 für Schiebetürsysteme



Charge/Belastung	Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Main/Hand	Emballage/Verpackung	Cod.
20kg / 25kg	18 ~ 26	Gauche/Links	1 KIT/SET	6083120
20kg / 25kg	18 ~ 26	Droite/Rechts	1 KIT/SET	6083220

Acier, Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff, Stahl






Jeu de rails Folding Concepta3 pour portes coulissantes
Schienen-Satz Folding Concepta3 für Schiebetürsysteme



Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Main/Hand	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
18 ~ 26	Gauche/Links	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6083362
18 ~ 26	Droite/Rechts	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6083462

Aluminium/Aluminium






Jeu de profils verticaux Folding Concepta3 pour portes coulissantes
Satz vertikaler Profile Folding Concepta3 für Schiebetürsysteme



A	Charge/Belastung	Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
1.200 ~ 2.200	20 Kg	18 ~ 26	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6083562
1.900 ~ 2.700	25 Kg	18 ~ 26	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6083662

Aluminium/Aluminium






Profils inférieurs Folding Concepta3 et dispositifs de centrage pour portes coulissantes
Folding Concepta3 Bodenprofil und Zentriervorrichtung für Schiebetüren



Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
18 ~ 26	1.360 mm	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6083762

Aluminium/Aluminium






Profil supérieur de renforcement Folding Concepta3 pour portes coulissantes
Folding Concepta3-Verstärkungsprofil oben für Schiebetüren

Epaisseur du plateau/Plattenstärke	Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
18 ~ 26	2.765 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6083862

Aluminium/Aluminium






Centrage magnétique Folding Concepta
Magnetischer Verbinder Folding Concepta für Schiebetürsysteme

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Anodisé mat/Matt eloxiert	1 U/Einh	6075862

Aluminium/Aluminium






Pull


TWOFOLD

INFORMATION / INFORMATION



Système coulissant pour portes pliantes permettant d'installer une armoire à 2 portes pliantes. Ce système est très utilisé dans les espaces réduits où il n'est pas possible d'installer des armoires à portes battantes.
Il se distingue par son coulissement très doux et sa capacité de charge de 50 kg par système (25 kg par vantail).

Das Schiebe-Falttürsystem für den Einbau eines Kleiderschranks mit 2 Falttüren. Dieses System wird häufig in kleinen Räumen verwendet, in denen es nicht möglich ist, Schränke mit Flügeltüren zu installieren.
Es zeichnet sich durch sein sehr leichtgängiges Gleiten und die Tragfähigkeit von 50 kg pro System (25 kg pro Flügel) aus.



Le système n'a pas de main, il peut être monté à gauche ou à droite.

Das System ist nicht handgeführt und kann links oder rechts montiert werden.

50kg **soft** **±2,5**

Disponible en format KIT, idéal pour installer des armoires à 2 portes de manière simple et complète.

Erhältlich im SET-Format, ideal für die einfache und vollständige Installation von Schränken mit 2 Türen.




Système Twofold en format kit pour 2 portes coulissantes en bois suspendues et pliantes à fermeture amortie
Twofold System im Kit-Format für 2 hängende Faltschiebetüren aus Holz mit Soft-Close-Funktion


slow | max. 50 kg | STEP

Description/Beschreibung	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
avec guide inférieur/mit unterer Laufschiene	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6117562
sans guide inférieur/ohne untere Laufschiene	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6117662


Acier, Aluminium/Aluminium, Stahl



sans guide inférieur/ohne untere Laufschiene



avec guide inférieur/mit unterer Laufschiene



KITS

Chariot supérieur pour système de portes pliantes Twofold
Obere Laufrollen für Twofold Klappsysteme



Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Nickelé/Vernickelt	10 U/Einh	6322007

Acier/Stahl



Chariot inférieur pour système de portes pliantes Twofold
Untere Laufrollen für Twofold Klappsysteme

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Nickelé/Vernickelt	10 U/Einh	6322207

Acier/Stahl




Rail supérieur pour système de portes pliantes Twofold
Obere Schiene für Twofold Klappsysteme

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	10 U/Einh	6322362

Aluminium/Aluminium







Profil guide inférieur
Profil untere Laufschiene


Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2,35 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	20 U/Einh	6303362

Aluminium/Aluminium






OPTION 1



OPTION 2

Charnière centrale pour le système de portes pliantes Twofold
Zentralscharnier für Twofold-Faltschiebesysteme

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Gris/Grau	30 U/Einh	6322121

Plastique/Kunststoff





Charnière asymétrique Twofold
Twofold asymmetrisches Zentralscharnier

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Zingué/Verzinkt	50 U/Einh	1125305

Acier/Stahl



PORTES DE PASSAGE
HOLZSCHIEBETÜREN

Portes de passage		Holzschiebetüren	
465	Wall portes suspendues	465	Wall Hängetüren
467	Railway portes suspendues	467	Railway Hängetüren
471	Railway Retrac portes suspendues	471	Railway Retrac Hängetüren
473	Barn portes suspendues	473	Stall-Hängetüren



Choisissez parmi différents systèmes de portes suspendues en bois, chacun avec des configurations conçues pour s'adapter au style et aux besoins de votre espace.

Wählen Sie zwischen verschiedenen Holz-Türsystemen, die jeweils speziell auf den Stil und die Anforderungen Ihres Raumes

WALL

Le système pour porte coulissante suspendue en bois Wall est une solution complète pour installer une porte dans un mur, idéale pour les environnements modernes et fonctionnels.

Das Schiebetür-System Wall aus Holz ist eine Komplettlösung für den Einbau einer Tür in die Wand, ideal für moderne und funktionale Umgebungen.





RAILWAY & RAILWAY RETRAC

Les systèmes Railway et Railway Retrac sont des solutions pour portes coulissantes suspendues en bois qui allient fonctionnalité et design. Railway s'installe au plafond ou au mur sans usinage, tandis que Railway Retrac s'intègre dans un faux plafond et nécessite un usinage.
Les deux garantissent un mouvement fluide et une intégration visuelle propre et élégante.

Die Systeme Railway und Railway Retrac sind Lösungen für hängende Schiebetüren aus Holz, die Funktionalität und Design vereinen. Railway wird ohne Bearbeitung an Decke oder Wand montiert, während Railway Retrac in Zwischendecken integriert wird und eine Bearbeitung erfordert. Beide garantieren eine flüssige Bewegung und eine saubere und elegante optische Integration.



BARN

Le système pour porte coulissante suspendue en bois Barn est une solution pratique et décorative, parfaite pour créer des ambiances rustiques ou modernes. Il garantit un glissement fluide et une installation rapide et simple.

Das Schiebetür-System aus Holz Barn ist eine praktische und dekorative Lösung, die sich perfekt für die Gestaltung von Räumen im rustikalen oder modernen Stil eignet. Es garantiert eine flüssige Gleitbewegung und eine schnelle und einfache Installation.


WALL PORTES SUSPENDUES
WALL HÄNGETÜREN

INFORMATION / INFORMATION

Système de patins pour une porte coulissante suspendue en bois, idéal pour les pièces de petite taille. Il possède une grande capacité de charge et dispose d'une fermeture amortie.


Gleitsystem für eine hängende Holztür, ideal für kleine Räume. Es hat eine hohe Tragfähigkeit und verfügt über eine Schliessautomatik.


80Kg **slow** **0/+10**



Épaisseurs minimales des panneaux : 35 et 40 mm en fonction de l'usinage de la porte.

Mindestbrettstärken von 35 und 40 mm je nach Bearbeitung der Tür.








Réglage de l'alignement pour la porte en inclinaison.

Ausrichtungseinstellung für die Tür in Neigung.



Système de porte suspendue coulissante en bois avec une capacité de charge allant jusqu'à 80 kg.
Chariot supérieur avec roulements à billes et glissières inférieures avec guide inférieur. Réglage en hauteur de 10 mm et système anti-glissement.
Le chariot supérieur peut être monté en surface ou encastré dans la porte.
Epaisseurs minimales des panneaux de 35 et 40 mm en fonction de l'usinage de la porte.
Il est doté d'un système de fermeture en douceur dans les deux sens.

Schiebe-Hängetürsystem aus Holz mit einer Tragfähigkeit von bis zu 80 kg.
Oberer Laufwagen mit Kugellager und untere Laufschienen mit Bodenführung. Mit 10 mm Höhenverstellung und Anti-Rutsch-System.
Oberer Laufwagen kann aufgesetzt oder in die Tür eingelassen werden.
Mindestpaneelstärke von 35 und 40 mm je nach Bearbeitung der Tür.
Mit sanftem Schließsystem für beide Richtungen.


Système Wall de porte coulissante suspendue en bois avec fermeture amortié
System für hängende Holzschiebetüren Wall mit sanftem Schließen



Emballage/Verpackung	Cod.
1 KIT/SET	6119420


Acier, Aluminium, Plastique/Aluminium, Kunststoff, Stahl






L = D - 98 x 2

OPTION 1



S: min.40
K: S/2 + 10 + R

OPTION 2



S: min.35
K: S/2 + 32

RAILWAY PORTES SUSPENDUES
RAILWAY HÄNGETÜREN

INFORMATION / INFORMATION

RAILWAY


Système pour portes coulissantes suspendues en bois, idéal pour séparer les espaces de vos pièces.

Schiebetür-Systeme aus Holz, ideal zur Raumaufteilung in Ihren Wohnräumen.


80kg slow ±5







RAILWAY



RAILWAY RETRACT

RAILWAY RETRACT

80kg

slow

±3

Pour portes coulissantes suspendues, le système Railway Retrac est spécialement conçu pour être encastré dans un faux plafond.
À utiliser pour des portes en bois d'une épaisseur supérieure à 35 mm.
Fermeture souple disponible pour 40 kg et 80 kg.

Für hängende Schiebetüren ist das Railway Retrac-System speziell für den Einbau in eine Zwischendecke konzipiert. Für Holztüren mit einer Stärke von mehr als 35 mm.
Mit Schliessautomatik für 40 kg und 80 kg.








KITS


Système Railway de porte coulissante suspendue en bois avec fermeture amortie
System für hängende Holzschiebetüren Railway mit sanftem Schließen

max. 80 kg

Charge/Belastung	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
80	Anodisé mat/Matt eloxiert	1 KIT/SET	6030562

Aluminium/Aluminium





Composants :
1 profilé supérieur à 2000 mm, un couvercle frontal à 2000 mm, 1 jeu de chariots avec soft, 5 ancrages muraux, 1 jeu de capuchons latéraux.

Komponenten:
1 oberes Profil 2000 mm, eine vordere Abdeckung 2000 mm, 1 Satz Wagen mit Soft, 5 Verankerungen für die Wand, 1 Satz seitliche Kappen.

CATAS Testing Certification Research

Fermeture souple bidirectionnelle pour la porte, disponible pour 40 et 80 kg.

Mit Schliessautomatik für Türen für 40 und 80 kg.



Système coulissant de portes suspendues en bois.
Chariots de 4 roulettes avec roulements à billes, réglage de la hauteur de 10 mm et système de blocage antidérapant.
Guidage inférieur avec bille en rotation.
Fermeture amortie bidirectionnelle, une seule piéce sert à l'ouverture et à la fermeture de la porte. Disponible en deux forces.
La butée de fermeture n'a pas besoin de mécanisation pour son installation dans le rail.


Schiebesystem für hängende Holztüren.
4-Rad-Laufwagen mit Kugellagern, 10 mm Höhenverstellung und Hängeblockiersystem.
Untere Führung durch ein Schwenkrad.
Soft bidirektional, ein einziges Gerät wird zum Öffnen und Schließen verwendet. Erhältlich in zwei Stärken.
Die Stopp-Bremse muss für den Einbau in die Schiene nicht vorbearbeitet werden.

Rail supérieur Railway
Obere Schiene Railway für hängende Schiebetüren


Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6114562
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6114662

Aluminium/Aluminium









Deux options de montage au plafond ou sur le côté du mur.


Zwei Optionen für die Montage an der Decke oder an der Wand.

Jeu de chariot Railway pour une porte avec fermeture amortie
Satz Railway Laufrollen für eine Tür, sanftes Schließen

slow

Charge/Belastung	Emballage/Verpackung	Cod.
40 Kg	1 KIT/SET	6114220
80 Kg	1 KIT/SET	6114320

Acier, Plastique, Zamak/Kunststoff, Stahl, Zamak





Jeu de chariot Railway pour une porte avec butée de fermeture
Satz Railway Laufrollen für eine Tür mit Bremse

normal

Emballage/Verpackung	Cod.
1 KIT/SET	6114420

Acier, Plastique, Zamak/Kunststoff, Stahl, Zamak




Fixation Railway pour montage mural
Railway Wandbefestigung für Hängeschiebetüren

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Anodisé mat/Matt eloxiert	5 U/Einh	6114762

Aluminium/Aluminium






Cache frontal Railway pour montage mural
Railway Frontabdeckung für Wandmontage

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6115062
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6115162

Aluminium/Aluminium






Caches latéraux Railway pour montage mural
Seitliche Abdeckkappen Railway für hängende Schiebetüren

Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Gris/Grau	10 U/Einh	6115221

Plastique/Kunststoff





Système pour la suspension de portes coulissantes, idéal pour la séparation de pièces.
Chariots constitués de roues à roulement à billes.
Le réglage reste à l'intérieur de la porte.
Ce système nécessite la mécanisation des portes.
Les ensembles de chariots sont disponibles avec une fermeture en douceur de 40 et 80 kg.
Pour les portes en bois d'une épaisseur supérieure à 35 mm.


System für hängende Schiebetüren, ideal zur Trennung von Räumen.
Die Laufwagen bestehen aus kugelgelagerten Rädern.
Die Verstellung bleibt im Inneren der Tür.
Dieses System erfordert eine Bearbeitung der Türen.
Die Laufwagensätze sind mit einer Schließdämpfung von 40 und 80 kg erhältlich.
Für Holztüren mit einer Stärke von mehr als 35 mm.


Rail supérieur anodisé pour système Raiway Retrac
Obere Schiene Railway Retrac für hängende Schiebetüren an einer Zwischendecke

Longueur/Länge	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
2 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	8 U/Einh	6115462
3,9 m	Anodisé mat/Matt eloxiert	4 U/Einh	6115562

Aluminium/Aluminium







Jeu de chariots Railway Retrac pour une porte avec fermeture douce
Satz Railway Retrac Laufrollen für eine Tür, sanftes Schließen

Charge/Belastung	Emballage/Verpackung	Cod.
40 Kg	1 KIT/SET	6115720
80 Kg	1 KIT/SET	6115820

Acier, Plastique, Zamak/Kunststoff, Stahl, Zamak







Jeu de chariots Railway Retrac pour une porte avec frein
Satz Railway Retrac Laufrollen für eine Tür mit Bremse

Emballage/Verpackung	Cod.
1 KIT/SET	6115920

Acier, Plastique, Zamak/Kunststoff, Stahl, Zamak





BARN PORTES SUSPENDUES
STALL-HÄNGETÜREN

INFORMATION / INFORMATION

KITS

Système pour portes coulissantes suspendues en bois, idéal pour séparer les pièces de votre intérieur. Il permet de créer une ambiance à la fois rustique et moderne avec un style élégant.

Schiebetür-Systeme aus Holz, ideal zur Abtrennung von Räumen in Ihrem Zuhause. Schaffen Sie eine rustikale oder moderne Atmosphäre mit einem eleganten Stil.


80Kg

soft



Admet des espacements de portes en bois de 35 à 45 mm.
Option du système Barn à fermeture amortie, admettant une charge de 60 kg.

Für Türen aus Holz mit einer Stärke von 35 bis 45 mm.
Optional mit Coner-System mit sanfter Schließung und einer Tragkraft von 60 kg.







Poignée extérieure facile à saisir et encoche intérieure qui n'abîme pas les murs.

Außen-Griff mit guter Griffigkeit und einer Innen-Fingeraussparung, die die Wände nicht beschädigt.



Système Barn de porte coulissante en bois suspendue
Barn System für hängende Holzschiebetüren

Description/Beschreibung	Charge/Belastung	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
Sans fermeture amortie/ohne Soft-Close	80 kg	Peint en noir/Schwarz	1 KIT/SET	6116514
Avec fermeture amortie/mit Soft-Close	60 kg	Peint en noir/Schwarz	1 KIT/SET	6116614

Acier, Plastique/Kunststoff, Stahl



Sans fermeture amortie/
ohne Soft-Close



Avec fermeture amortie/
mit Soft-Close

Poignée pour portes coulissantes en bois Pasadena
Griff für hängende Schiebetüren aus Holz Pasadena

C	Finition/Ausführung	Emballage/Verpackung	Cod.
180	Peint en noir texturé/Schwarz strukturiert lackiert	1 U/Einh	9296754

Acier/Stahl



