

Concepta

HINGED, BI-FOLDING AND POCKET DOOR SLIDING SYSTEMS



Índice

Concepta34

Folding Concepta14



Concepta3

El sistema **Concepta3** es la solución perfecta para salones abiertos, ofreciendo puertas correderas ocultas que desaparecen en un pequeño espacio lateral o entre muebles y paredes.

Permite ocultar un espacio o zona de trabajo (cocina, zona lavandería, oficina, vestidor,...) con una estética integrada dentro del conjunto.

Con un **montaje más rápido** gracias a componentes preensamblados, ofrece versiones con diferentes capacidades de carga y alturas de puerta.

También brinda la opción de elegir entre **dos sistemas de apertura**: uno más tradicional con tirador (Pull) y otro más minimalista y moderno sin tirador (Push).

.....

O sistema **Concepta3** é a solução perfeita para salas de estar em plano aberto, oferecendo portas de correr ocultas que desaparecem num pequeno espaço ao lado ou entre móveis e paredes.

Permite ocultar um espaço ou uma zona de trabalho (cozinha, zona lavandaria, escritório, closet,...) com uma estética integrada dentro do conjunto.


Com uma **montagem mais rápida** graças aos componentes pré-montados, oferece versões com diferentes capacidades de carga e alturas de porta.

Oferece também a possibilidade de escolher entre **dois sistemas de abertura**: um mais tradicional com puxador (Pull) e outro mais minimalista e moderno sem puxador (Push).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema corredero, pivotante y escamoteable para puertas de madera.
 - Dos tipos de sistemas de apertura: Push y Pull.
 - El sistema abierto permite tener un acceso completo a dicha zona.
 - Peso máximo por puerta: 25 kg - 35 kg.
 - Anchura de puerta: 440 a 750 mm.
 - Altura de puerta: 1.200 a 2.200 mm, 1.900 a 2.700 mm.
 - Espesor de puerta: 18 a 26 mm
 - Regulación de la puerta en altura +/- 3mm, desde el frente de la puerta.
 - Sistema de guiado por cable.
 - El sistema está definido para montaje en lado izquierdo o lado derecho.
 - Dispone de sistema de amortiguación y ayuda para la apertura total de las puertas.
 - Montaje sencillo gracias a la gran cantidad de componentes premontados.
 - Durabilidad: 40.000 ciclos.
- Sistema de correr, pivotante e ocultável para portas de madeira.
 - Dois tipos de sistemas de abertura: Push e Pull.
 - O sistema aberto permite ter um acesso completo à referida zona.
 - Peso máximo por porta: 25 kg - 35 kg.
 - Largura de porta: 440 a 750 mm.
 - Altura de porta: 1.200 a 2.200 mm, 1.900 a 2.700 mm.
 - Espessura de porta: 18 a 26 mm.
 - Regulação da altura da porta +/- 3mm, desde o frente da porta.
 - Sistema de guia por cabo.
 - O sistema está definido para montagem tanto no lado esquerdo como no lado direito.
 - Dispõe de um sistema amortização e ajuda para a abertura total das portas.
 - Montagem simples graças ao grande número de componentes pré-montados.
 - Durabilidade: 40.000 ciclos.



1 Juego de herrajes básicos
Jogo básico de ferragens

2 Perfil vertical
Perfil vertical

3 Sistema Push/Pull
Sistema Push/Pull

4 Juego de conectores 55
Kit de conectores 55

5 Conectores 110
Conectores 55

Assembly



Configurator



1 Juego de herrajes básicos
Jogo básico de ferragens

· Juego de herrajes básico para 1 puerta: Accesorios de montaje y ajuste para las bisagras, bisagras de cazoleta con cierre suave, perfiles para guía magnética, carriles guía superior e inferior, tornillos de montaje.

· Jogo básico de ferragens para 1 porta: Acessórios de montagem e ajuste para dobradiças, dobradiças de fecho suave, perfis de guia magnéticos, calhas superiores e inferiores, parafusos de montagem.





Table with 6 columns: Carga/Carga, Altura puerta/Altura da porta, Espesor tablero/Espessura do painel, Mano/Mão, Embalaje/Embalagem, Cod..

Acero, Aluminio, Plástico/Alumínio, Aço, Plástico

Table with 8 columns: TB, 440, 500, 550, 600, 650, 700, 750. Rows represent door heights from 1200 to 2200 mm.

Peso puerta - TB: Anchura puerta en mm / TH: Altura puerta en mm
Peso porta - TB: Largura porta em mm / TH: Altura porta em mm

Table with 8 columns: TB, 440, 500, 550, 600, 650, 700, 750. Rows represent door heights from 1200 to 2700 mm.





2 Perfil vertical
Perfil vertical

- El perfil vertical sirve de nexo de unión entre los carriles guía superior e inferior.
- Permite el correcto funcionamiento del sistema.
-
- O perfil vertical serve de elo de ligação entre as calhas superior e inferior.
- Permite o correto funcionamento do sistema.



Carga/Carga	Altura puerta/ Altura da porta	Longitud/ Comprimento	Embalaje/ Embalagem	Cod..
25 Kg	1.200 ~ 2.200	1974	1 UN/UN	6081762
35 Kg	1.900 ~ 2.700	2474	1 UN/UN	6081862

Aluminio/Alumínio





3 Sistema Push
Sistema Push

- Juego de herrajes Push para 1 puerta: herraje para correderas insertables, escuadra de tope final, activador de apertura, dispositivo de apertura, tapas embellecedoras.
- No es necesario utilizar tiradores.
- Deslizamiento suave y fluido, apertura de la puerta asistida.
- Montaje rápido gracias a los componentes preensamblados.
- Ajuste intuitivo y accesible.

.....

- Jogo de ferragens PUSH para 1 porta: ferragens para correções de embutir, esquadro de fim de curso, ativador de abertura, dispositivo de abertura, placas de cobertura.
- Não é necessário utilizar Puxadores.
- Deslizamento suave e fluido, abertura assistida da porta.
- Montagem rápida graças aos componentes pré-montados.
- Regulação intuitiva e acessível.



Espesor tablero/ Espessura do painel	Mano/Mão	Embalaje/ Embalagem	Cod..
18 ~ 26	Izquierda/ esquerda	1 KIT/KIT	6081320
18 ~ 26	Derecha/ direita	1 KIT/KIT	6081420

Acero, Aluminio, Plástico/Alumínio, Aço, Plástico



3

Sistema Pull
Sistema Pull

- Juego de herrajes Pull para 1 puerta: herraje para correderas insertables, escuadra de tope final, autocierre amortiguado, tapas embellecedoras.
- Necesario el uso de tiradores (no incluido).
- Deslizamiento suave y fluido, cierre amortiguado.
- Montaje rápido gracias a los componentes preensamblados.
- Ajuste intuitivo y accesible.

.....

- Jogo de ferragens PULL para 1 porta: ferragens para corredeiras de embutir, esquadro de fim de curso, fecho automático amortecido, placas de cobertura.
- Não é necessário utilizar Puxadores.
- Deslizamento suave e fluido, abertura assistida da porta.
- Montagem rápida graças aos componentes pré-montados.
- Regulação intuitiva e acessível.



Espesor tablero/ Espessura do painel	Mano/Mão	Embalaje/ Embalagem	Cod..
18 ~ 26	Izquierda/ esquerda	1 KIT/KIT	6081520
18 ~ 26	Derecha/ direita	1 KIT/KIT	6081620


Acero, Aluminio, Plástico/Alumínio, Aço, Plástico

4 **Juego de conectores 55**
Kit de conectores 55

- El juego de conectores simplifica el montaje de las tapas laterales del módulo del mueble.
- Proporciona una estética más limpia al ocultar el mecanismo.
- Mantiene el espacio mínimo requerido para el funcionamiento óptimo del sistema

.....

- O Kit de Conectores simplifica o processo de montagem das tampas laterais do módulo do armário.
- Proporciona uma estética mais limpa porque esconde o mecanismo.
- Mantém o espaço mínimo necessário para um desempenho ótimo do sistema.






Ancho/ Largura	Longitud/ Comprimento	Embalaje/ Embalagem	Cod..
55	560	1 KIT/KIT	6081920

Aluminio, Plástico/Alumínio, Plástico


5 Conectores 110
Conectores 110

- Los conectores 110 para el sistema Concepta3 permiten montar dos puertas correderas contiguas que se esconden en el mismo bolsillo.
 - Determinan el espacio mínimo requerido para que ambos sistemas ofrezcan un buen funcionamiento.
 - Están equipados con unos patines que facilitan el deslizamiento suave de las puertas al hacer de guía en el recorrido.
-
- Os Conectores 110 para o sistema Concepta3 permitem a montagem de duas portas de correr adjacentes que ficam ocultas na mesma bolsa.
 - Determinam o espaço mínimo necessário para que ambos os sistemas funcionem corretamente.
 - Estão equipados com corrediças que facilitam o deslizamento suave das portas, guiando-as no percurso.



Descripción/Descrição	Ancho/Largura	Embalaje/Embalagem	Cod.
Posición inferior/Posição inferior	110	1 UN/UN	6082062
Posición superior/Posição de topo	110	1 UN/UN	6082262
Zócalo fijo/Rodapé fixo	110	1 UN/UN	6082162

Aluminio/Alumínio



Juego de herrajes básico (1ud)
Jogo básico de Ferragens (1ud)

IZQUIERDA
Esquerda

DERECHA
Direita

25Kg - Cod. 6080920
35 Kg - Cod. 6081120

25Kg - Cod. 6081020
35 Kg - Cod. 6081220

Perfil vertical (1ud)
Perfil vertical (1ud)

1974 mm - Cod. 6081762
2474 mm - Cod. 6081862

Juego de herrajes básico (2ud)
Jogo básico de Ferragens (2ud)

IZQUIERDA
Esquerda



DERECHA
Direita

25Kg - Cod. 6080920
35 Kg - Cod. 6081120

25Kg - Cod. 6081020
35 Kg - Cod. 6081220

Perfil vertical (2ud)
Perfil vertical (2ud)

1974 mm - Cod. 6081762
2474 mm - Cod. 6081862


Sistema Push/Pull (1ud)
Sistema Push/Pull (1ud)

IZQUIERDA
Esquerda

DERECHA
Direita

Pull - Cod. 6081520
Push - Cod. 6081320

Pull - Cod. 6081620
Push - Cod. 6081420



Sistema Push/Pull (2ud)
Sistema Push/Pull (2ud)

IZQUIERDA
Esquerda



DERECHA
Direita

Pull - Cod. 6081520
Push - Cod. 6081320


Pull - Cod. 6081620
Push - Cod. 6081420

Juego de conectores 55 (1ud)
Kit de conectores 55 (1ud)




Cod. 6081920

Juego de conectores 55 (1ud)
Kit de conectores 55 (1ud)



Cod. 6081920

Conectores 110 (1ud)
Conectores 110 (1ud)



1- Cod. 6082262 + Cod. 6082062

2- Cod. 6082262 + Cod. 6082162

Herrajes opcionales
Ferragens opcionais

Herrajes opcionales
Ferragens opcionais

Herrajes opcionales
Ferragens opcionais



Folding Concepta 25

Sistema para puertas de madera plegable, se puede instalar entre paredes o sobre módulos **permitiendo ocultar espacios** como cocina, oficina, zona de lavandería, vestidor, manteniendo la estética del ambiente. Este sistema, al ser abierto, ofrece la **comodidad** de tener un espacio completamente accesible, aun sin tener carriles inferiores.

Para puertas de unos 19 a 26 mm de espesor. Cuenta con un **sistema de rodadura y guiados con rodamientos**. Puede montarse tanto en lado izquierdo como en lado derecho.

.....


Sistema para portas de madeira rebatíveis, pode ser instalado entre paredes ou em módulos **permitindo ocultar espaços** como cozinha, escritório, zona de lavandaria, vestiário, mantendo a estética do ambiente. Este sistema, por ser aberto, oferece a **comodidade** de ter um espaço totalmente acessível, mesmo sem calhas inferiores.

Para portas de 19 a 26 mm de espessura. Possui um **sistema de rolamento e guias de rolamento**. Pode ser montado do lado esquerdo ou direito.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema corredero, plegable y escamoteable para puertas de madera.
- Posibilidad de montarse sobre módulos o entre paredes.
- El sistema abierto permite tener un espacio totalmente accesible, incluso sin carriles inferiores.
- Peso máximo por puerta: 25 kg = 50 kg/set
- Anchura de puerta: 300 a 700 mm
- Altura de puerta: 1.250 a 2.600 mm
- Espesor de puerta: 19 a 26 mm
- Regulación de la puerta en inclinación, vertical y horizontal.
- Sistema de guiado y rodadura con rodamientos.
- El artículo incluye todo el herraje necesario para dos puertas plegables.
- El sistema está definido para montaje en lado izquierdo o lado derecho.
- Acabado anodizado plata mate.
- Certificado LGA
- Sistema de correr, de fole e ocultável para portas de madeira.
- Possibilidade de montar-se sobre módulos ou entre paredes.
- O sistema aberto permite ter um espaço totalmente acessível, inclusive sem as calhas inferiores.
- Peso máximo por porta: 25 kg = 50 kg / set.
- Largura de porta: 300 a 700 mm.
- Altura de porta: 1.250 a 2.600 mm.
- Espessura de porta: 19 a 26 mm.
- Regulação da porta em inclinação, verticalmente e horizontalmente.
- Sistema de guia e deslizamento com rolamentos.
- O artigo já inclui no seu fornecimento toda a ferragem necessária para duas portas de fole.
- O sistema está definido para montagem tanto no lado esquerdo como no lado direito.
- Acabamento anodizado prata mate.
- Certificado LGA.



1 Juego de herrajes
Jogo de ferragens

2 Perfil inferior y centrado
Perfil inferior e centrado

3 Perfil de refuerzo
Perfil de reforço

4 Centradores magnéticos
Centradores magnéticos

Certificado
Certificado



Assembly





Configurator




1 Juego de herrajes
Jogo de ferragens


- Juegos de herrajes para dos puertas correderas plegables.
- Dos tipos de montaje, lado izquierdo o lado derecho.
-
- Jogos de ferragens para duas portas de correr dobráveis.
- Dois tipos de instalação, à esquerda ou à direita.



Puertas entre paredes.
Portas entre espaços e chão.



Puertas sobre módulo.
Portas sobre módulo.



Carga/Carga	Altura puerta/ Altura da porta	Mano/Mão	Embalaje/ Embalagem	Cod..
50 Kg	1.250 ~ 1.850	Izquierda/ Esquerda	1 UN/UN	6077462
50 Kg	1.250 ~ 1.850	Derecha/ Direita	1 UN/UN	6077562
50 Kg	1.851 ~ 2.600	Izquierda/ Esquerda	1 UN/UN	6077662
50 Kg	1.851 ~ 2.600	Derecha/ Direita	1 UN/UN	6077762

Acero, Aluminio, Plástico/Aluminio, Aço, Plástico


2 Perfil inferior y centrado
Perfil inferior e centrado

- Accesorio para estabilizar la posición en la parte inferior de las puertas.
- Acessório para estabilizar a posição na parte inferior das portas.



Longitud/ Comprimento	Embalaje/ Embalagem	Cod..
1,3 m	1 UN/UN	6075762

Aluminio/Alumínio




3 Perfil de refuerzo
Perfil de reforço

- Accesorio de refuerzo de la parte superior del módulo.
- Acessório de refusão da parte superior do módulo.




Longitud/ Comprimento	Embalaje/ Embalagem	Cod..
2,6 m	1 UN/UN	6075662

Aluminio/Alumínio




4 Centraadores magnéticos
Centraadores magnéticos

- Permite la alineación de las puertas cuando están cerradas, si no se ha montado el perfil inferior de guiado.
- Permite alinhar as portas quando estão fechadas, se o perfis de guia inferior não estiver montado.





Embalaje/ Embalagem	Cod..
1 UN/UN	6075862

Aluminio/Alumínio



¿CÓMO PEDIR? COMO ENCOMENDAR?

Folding Concepta 25



Juego de herrajes (1ud)

Jogo de Ferragens (1ud)

IZQUIERDA
Esquerda

DERECHA
Dreita

Altura puertas

Altura porta

1.250 ~ 1.850 - Cod. 6077462


1.851 ~ 2.600 - Cod. 6077662

Altura puertas

Altura porta

1.250 ~ 1.850 - Cod. 6077562

1.851 ~ 2.600 - Cod. 6077762



Juego de herrajes (2ud)

Jogo de Ferragens (2ud)

IZQUIERDA
Esquerda



DERECHA
Dreita

Altura puertas

Altura porta

1.250 ~ 1.850 - Cod. 6077462

1.851 ~ 2.600 - Cod. 6077662

Altura puertas


Altura porta

1.250 ~ 1.850 - Cod. 6077562


1.851 ~ 2.600 - Cod. 6077762



Herrajes opcionales
Ferragens opcionais



CON BASE DEL MUEBLE Rodapé fixo



Perfil inferior (1ud)

Perfil inferior (1ud)

Cod. 6075762

SIN BASE DEL MUEBLE Sobre pies



Perfil de refuerzo (1ud)

Perfil e reforço (1ud)

Cod. 6075662




Centradores magnéticos (1ud)

Centradores magnéticos (1ud)



Herrajes opcionales
Ferragens opcionais



CON BASE DEL MUEBLE Rodapé fixo



Perfil inferior (2ud)

Perfil inferior (2ud)

Cod. 6075762

SIN BASE DEL MUEBLE Sobre pies



Perfil de refuerzo (2ud)

Perfil e reforço (2ud)

Cod. 6075662



Centradores magnéticos (1ud)

Centradores magnéticos (1ud)





ES/PT 2024

